

Qualification et valorisation des données cours d'eau

Campagne 2024

Avril 2025



Qualification et valorisation des données cours d'eau

Février 2025

Version	Date	Nom du (des) rédacteur(s)	Nom du vérificateur
V0	01/02/2025	Marine Liétout Séverine CHAUVET	Séverine CHAUVET
V1	22/04/2025	Marine Liétout	Séverine CHAUVET

Sommaire

1. PREAMBULE ET CONTEXTE	4
2. CAMPAGNE 2024.....	5
2.1. Contenu de la surveillance (Programme)	5
2.2. Hydrologie de la campagne 2024	5
2.3. Contrôles des résultats	8
2.3.1. Contrôle quantitatif ou de complétude.....	8
2.3.2. Contrôle de la localisation	8
2.3.3. Contrôles qualitatifs ou dits « métiers »	22
2.4. Interprétation des résultats	27
2.4.1. Jeux de données disponibles	27
2.4.1.1. Prélèvements sur Eau	27
2.4.2. Evaluation de l'Etat Ecologique « partiel »	30
2.4.2.1. Biologie	30
2.4.2.2. Physico-chimie soutenant la biologie	35
2.4.2.3. Etat écologique « partiel »	39
2.4.3. Synthèse de la campagne 2024	41
3. ANNEXES	43
3.1. Résultats des contrôles	43
3.1.1. Contrôles de cohérence	43
3.1.2. Contrôles de conformités à la demande	51
3.1.3. Contrôles de l'accréditation	65
3.2. Etat écologique « partiel » : résultats par station	67
3.3. Programme de surveillance 2024 : liste des substances analysées.....	69

1. PREAMBULE ET CONTEXTE

La Directive Cadre sur l'Eau du 23 octobre 2000 (DCE) impose un objectif d'atteinte du bon état des eaux (écologique et chimique) et de ce fait, demande à chaque Etat Membre d'établir un programme de surveillance visant à évaluer l'état des eaux.

L'Office de l'Eau de Guadeloupe est en charge de l'étude et du suivi des ressources en eau et des milieux aquatiques et littoraux, et de leurs usages pour le district de la Guadeloupe.

Le district Guadeloupe comprend La Guadeloupe (Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, Les Saintes et La Désirade) et la Collectivité d'Outre-Mer de Saint-Martin (partie française uniquement).

Le district Guadeloupe regroupe 65 masses d'eau :

- 47 masses d'eau cours d'eau (MECE)
- 11 masses d'eau littorales (MEC)
- 7 masses d'eau souterraines (MESO)
- 1 masse d'eau plan d'eau, la retenue d'eau de Gaschet, introduite pour la première fois lors de la précédente révision de l'état des lieux 2013.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de surveillance 2024 des eaux de surface continentales, l'Office de l'eau a confié à Aquascop la qualification et la valorisation de l'ensemble des résultats physico-chimiques et hydrobiologiques acquis au niveau de **39 stations** sur des masses d'eau cours d'eau de Basse Terre.

Ce rapport synthétise le travail effectué par Aquascop dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.

Il présente :

- Le contenu du programme de surveillance pour l'année 2024 ;
- Les contrôles mis en place pour s'assurer de la qualité des résultats ;
- La valorisation des données.

2. CAMPAGNE 2024

2.1. CONTENU DE LA SURVEILLANCE (PROGRAMME)

Les intervenants Préleveur et Laboratoires sont :

- La société OF Consulting pour les prélèvements d'eau
- La société Aquascop Biologie pour les prélèvements biologiques
- Le laboratoire Institut Pasteur de Guadeloupe pour la physico-chimie classique

En 2024, les compartiments Eau, Diatomées, Macro-invertébrés et Poissons ont été suivis. Seuls les 3 premiers seront exploités dans le présent rapport.

La surveillance a été programmée puis planifiée dans le module Programme de surveillance de la solution AquaTIC par l'Office de l'Eau. Aquascop a contrôlé le Planifié/Réalisé afin de s'assurer de l'exhaustivité du suivi (bancaisation) dans la BDD.

2.2. HYDROLOGIE DE LA CAMPAGNE 2024

La figure suivante replace des campagnes de prélèvement réalisées en 2024 dans le contexte saisonnier et hydrologique.

Tableau 1 : Programmation 2024 en relation avec la saisonnalité

	2024											
	jan.	fév.	mar.	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
	Saison sèche					Saison humide						
Campagne "eau"	X		X		X		X		X		X	

Les mesures et prélèvements d'eau sont équitablement répartis entre la saison sèche et la saison humide.

Selon le bilan climatologique de 2024 en Guadeloupe¹, **l'année 2024 est l'une des années la plus chaude enregistrée par Météo France. C'est également l'un des plus pluvieuse des 70 dernières années (19^{ème} rang au Raizet). 2024 est également la 2^{ème} année la plus ensoleillée, après 2023.**

C'est à Grande-Terre et Marie-Galante que les précipitations excédentaires ont été enregistrées, alors que les précipitations sont dans la normale en Basse-Terre et îles du Nord.

Plusieurs épisodes de vagues de chaleurs ont été enregistrées, surtout en mai et juin 2024. Concernant la pluviométrie, l'année 2024 est classée dans le tiers des années les plus pluvieuses.

L'année 2024 a été marquée par :

- Des pluies diluviennes début mars (8 au 10), principalement sur Grande-Terre. On a observé jusqu'à près de 150 mm en 3 heures ;
- Des pluies orageuses intenses le 15 mai, avec des cumuls localement record dans le nord de Basse-Terre ;
- Le passage du cyclone BERYL le 1^{er} juillet au sud des Petites Antilles ;
- Le passage de la tempête tropicale ERNESTO les 12 et 13 août. Des cumuls de précipitations supérieurs à 150 mm sont alors enregistrés à Pointe-Noire ;
- Le passage d'une onde tropicale le 28 août, accompagnée de pluies et d'orages ;

¹ <https://meteofrance.gp/fr/actualites/bilan-climatologique-de-2024-en-guadeloupe-et-aux-iles-du-nord>

- Des pluies orageuses intense le 26 septembre. Sur des périodes de 2 à 4 jours on enregistre plus de 100 mm de précipitation sur certaines communes de Basses-Terre, mais également sur une grande partie de Basse-Terre.

Les précipitations ont été très hétérogènes en 2024. Concernant Basse-Terre, les mois les plus pluvieux sont :

- Août pour le nord-ouest de Basse-Terre ;
- Septembre pour le sud de Basse-Terre, hors côte Au-Vent,
- Novembre 2024 sur les Grands-Fonds et le centre de l'île ;
- Décembre sur la côte Au-Vent de Basse-Terre.

La saison des pluies (juin à novembre) est logiquement la plus arrosée (Figure 1). Les cumuls de précipitation durant cette période représentent 50 à 80% du cumul annuel selon les postes. Les pluies liées aux 2 cyclones d'octobre contribuent pour 30 à 50% des pluies de la saison.

L'ouest de Basse-Terre, et surtout le nord-ouest est particulièrement arrosé en 2024 (Figure 2 et Figure 3). Concernant la saison sèche, les précipitations sont proches de la normale pour janvier à mars en Basse-Terre. Avril et mai sont très hétérogènes, avec de forts déficits à la côte Sous-le-Vent et de forts excédents dans le nord de Basse-Terre.




Figure 1 : Répartition saisonnière du cumul de précipitations en 2024 à Les Abymes Le Raizet - meteofrance.gp




Figure 2 : Carte des cumuls pluviométriques en 2024 - meteofrance.gp




Figure 3 : Carte du rapport à la normale des cumuls pluviométriques en 2024 - meteofrance.gp

2.3. CONTROLES DES RESULTATS

2.3.1. Contrôle quantitatif ou de complétude

Les contrôles de complétude sont destinés à vérifier la conformité des prélèvements et analyses réalisées sur les stations de qualité par rapport à la programmation.

Ils intègrent l'examen des points suivants :

- Mise en analyse des prélèvements effectués (en vérifiant la présence d'au moins un résultat d'analyse par exemple) ;
- Identification et justification des analyses non faites ;
- Conformité du contenu analytique pour chaque prélèvement en fonction du programme commandé ;
- Présence des résultats des mesures in situ dans les fichiers de restitution.

« 2023 2024 2025 »

■ Planifié complètement réalisé ■ Planifié partiellement réalisé ■ Aucun planifié réalisé

Rechercher un programme : Rechercher

4 résultats

Filtre appliqué : "surveillance" ✕

Programme	Groupe de paramètres	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Actions
Surveillance 2024-AB (IPG24)	G1 - GROUPE 1 - MESURES IN SITU	1		1		1		1		1		1		
Surveillance 2024-AB (IPG24)	G2 - GROUPE 2 - PHYSICO-CHIMIE EN LABO	1		1		1		1		1		1		
Surveillance 2024-AB (IPG24)	G2BIS - GROUPE 2 BIS - PHYSICO-CHIMIE EN LABO	1		1		1		1		1		1		
Surveillance 2024-AB (IPG24)	G3 - GROUPE 3 - PHYSICO-CHIMIE EN LABO			1		1		1		1				



En raison d'un assec constaté à la station **07002142 – Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (Chemin Langlois)** en **mai et juillet 2024**, les prélèvements ont été annulés à cette station.

En **septembre 2024**, la **chlorophylle a et les phéopigments** n'ont pas été analysés à la station **07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU**.

En **décembre 2024**, la **DBO5** n'a pas été analysée à la station **07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF**.

La liste des paramètres analysés est présentée en Annexe 1.

2.3.2. Contrôle de la localisation


Il s'agit de s'assurer de la bonne localisation du point de prélèvement par rapport aux localisations transmises au préleveur via le référentiel station/sites de l'OEG.

La carte ci-dessous présente la localisation des points de prélèvement « théorique » transmis aux préleveurs.



PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES EAUX DE SURFACE CONTINENTALES DU
DISTRICT DE LA GUADELOUPE 2022-2026 - ANNEE 2024

Localisation des stations étudiées



Sources : Données Aquascop 2025 ; SANDRE ; ODE Guadeloupe

Cartographie : Aquascop, 2025

Illustration 1 : Localisation des stations de suivi – Programme de surveillance 2024

Les coordonnées des points de prélèvements nous ont été fournis par l'Office de l'eau sous forme de tableur (Tableau 2) comportant : les coordonnées initiales (ou théoriques) en UTM20N (EPSG 32620), les coordonnées des campagnes C1 et C2 en Lambert 93 (EPSG 2154), les coordonnées des campagnes C3, C4, C5 et C6 en WGS 84 (EPSG 4326).

A ce stade, ce sont 21 coordonnées de points de prélèvements qui ne sont pas renseignées ; cela concerne la campagne 1(1 cas), la campagne 3 (5 cas), la campagne 4 (6 cas), la campagne 5 (3 cas) et la campagne 6 (6 cas).

Tableau 2 – Coordonnées des stations et des sites de prélèvements

		Coordonnées initiale		Projection station de mesure	Coordonnées indiquées par campagne en 2024												Projection station de mesure	
		QFIELD			C1		C2		Projection	C3		C4		C5		C6		
Cd Station	Libellé Station	X	Y		X	Y	X	Y		X	Y	X	Y	X	Y	X		Y
07001010	Rivière du Bananier	641203	1798242	-6295285.7	6103521.5	-6295283.0	6103522.9	16.006820	-61.599292	ND	ND	16.006668	-61.599267	ND	ND			
07002142	Rivière du Petit Carbet Aval	642175	1788275	-6300723.4	6104675.7	-6300717.9	6104675.3	15.981223	-61.636951	ND	ND	15.981210	-61.636824	15.981253	-61.636853			
07003160	Rivière Beaugendre	642553	1791418	-6298766.5	6124854.7	-6298767.4	6124867.0	-6298777.1	6124867.3	16.102461	-61.747317	16.102497	-61.747469	ND	ND			
07008015	Grande Rivière de Capesterre aval	642116	1794989	-6287918.7	6104907.1	-6287922.5	6104913.9	16.056883	-61.566154	16.071882	-61.609568	16.057001	-61.566058	16.071623	-61.609524			
07008185	Grande Rivière de Capesterre amont	641997	1798901	-6290141.8	6110042.3	-6290152.5	6110019.7	16.071978	-61.609374	ND	ND	16.071869	-61.609464	ND	ND			
07009010	Rivière du Grand Carbet	642024	1799648	-6291854.8	6102946.2	-6291855.7	6102951.7	16.023548	-61.576303	16.023439	-61.576559	16.023442	-61.576437	16.023126	-61.575836			
07012120	Rivière Bras David aval	647008	1787482	-6283217.3	6125981.9	-6283216.5	6125963.6	-6283227.6	6125975.2	16.199055	-61.666444	16.199131	-61.66641	ND	ND			
07012220	Bassin amont Grande Rivière à	649415	1789550	-6287642.5	6126291.6	-6287657.0	6126303.5	-6287647.7	6126304.0	16.175141	-61.693525	16.175025	-61.693294	ND	ND			
07015001	Rivière Ferry	650393	1785943	-6286970.9	6144824.4	-6286971.2	6144825.2	16.279993	-61.801578	16.279961	-61.801609	16.279708	-61.801741	16.353176	-61.739704			
07016001	Rivière du Galion	649883	1783799	ND	ND	-6307253.1	6112745.2	15.987148	-61.721913	15.987255	-61.721965	15.987199	-61.722088	15.993899	-61.730289			
07017005	Rivière Grande Anse aval	653027	1783774	-6304342.8	6105054.7	-6304342.1	6105058.4	15.962283	-61.659436	15.962242	-61.659444	15.962205	-61.659363	ND	ND			
07017650	Rivière Grande Anse	648725	1777386	-6299390.6	6109479.4	-6299403.6	6109475.6	16.015149	-61.658330	16.015141	-61.658228	16.015273	-61.658285	16.01516	-61.658211			
07021010	Grande Rivière à Goyaves aval 2	653392	1775767	-6276775.9	6132718.8	-6276776.1	6132719.5	16.273409	-61.670847	16.273475	-61.670814	16.27349	-61.67081	16.273476	-61.670847			
07021016	Grande Rivière à Goyaves amont 1	652682	1775461	-6277405.6	6132183.4	-6277406.5	6132182.9	16.266593	-61.671148	16.266754	-61.671271	16.266733	-61.671087	16.2667	-61.671178			
07021172	Grande rivière à Goyaves amont	652259	1772085	-6286129.1	6123825.1	-6289162.2	6128581.5	ND	ND	16.170519	-61.669977	16.170625	-61.669961	16.170531	-61.670102			
07022008	Rivière Grande Plaine aval	649879	1770181	-6291448.1	6136493.6	-6291449.1	6136492.7	16.208494	-61.776452	16.208540	-61.776422	16.22872	-61.78263	16.208583	-61.776332			
07023005	Rivière aux Herbes	645869	1767343	-6307297.0	6114061.0	-6307293.3	6114059.5	15.993824	-61.73027	15.993796	-61.730278	15.993887	-61.730265	15.993915	-61.730293			
07023495	Rivière aux Herbes	643478	1765238	-6301352.3	6112820.3	-6301340.9	6112819.4	16.021947	-61.689337	ND	ND	16.021961	-61.689267	16.025248	-61.689787			
07026037	Rivière La Lézarde aval	645540	1790133	-6282001.7	6122468.6	-6281999.8	6122473.1	16.187167	-61.638580	16.187158	-61.638527	16.187205	-61.638523	16.187152	-61.638564			
07028015	Rivière Moustique Petit-Bourg aval	636747	1767944	-6279520.4	6118801.3	-6279514.7	6118799.1	16.181641	-61.602329	16.181634	-61.602356	16.181628	-61.602367	16.181608	-61.602356			
07028110	Rivière Moustique Petit-Bourg amont	635881	1768696	-6283092.5	6119226.7	-6283086.8	6119232.0	16.163106	-61.625126	16.163112	-61.625134	16.163242	-61.625095	16.183181	-61.625133			
07032002	Rivière des Pères	640232	1771802	-6307016.4	6116803.9	-6307016.0	6116801.3	-6306997.8	6116802.7	16.010704	-61.745140	16.010665	-61.745189	16.010593	-61.745176			
07033003	Petite Rivière a Goyave aval	634243	1770511	-6281567.0	6111420.6	-6281553.5	6111411.9	16.129033	-61.570025	16.129493	-61.569386	16.729514	-61.569278	16.129299	-61.569633			
07034020	Rivière Pérou	635605	1775087	-6288715.4	6105260.5	-6288719.6	6105259.0	16.054234	-61.572645	16.054236	-61.572761	16.054182	-62.572652	16.054336	-61.573009			
07034267	Rivière Pérou amont	636346	1778933	-6291676.0	6109154.8	-6291703.9	6109129.9	16.058149	-61.612897	16.058467	-61.612855	16.023357	-61.576438	16.058304	-61.69285			
07035010	Rivière Petite Plaine Aval	631831	1776010	-6290643.1	6138276.3	-6290642.3	6138276.0	16.222848	-61.782696	16.222915	-61.782658	16.22871	-61.782601	16.222871	-61.782574			
07035150	Rivière Petite Plaine Amont	630809	1792388	-6287267.0	6135817.8	-6287266.0	6135818.3	ND	ND	16.229143	-61.748791	16.22922	-61.748815	16.229125	-61.748713			
07040009	Rivière La Ramee Aval	630102	1793979	-6274839.1	6141894.1	-6274838.4	6141894.3	ND	ND	16.334786	-61.715391	16.338444	-61.715316	16.33481	-61.715398			
07044007	Grande Rivière Vieux-Habitants aval	628046	1800277	-6303720.9	6122364.0	-6275171.1	6145606.8	-6303718.8	6122376.0	16.059418	-61.748144	16.060137	-61.760252	16.060122	-61.760294			
07044250	Bassin amont des Rivières Vieux-habitants et de Beaugendre	634614	1808418	-6299755.6	6120813.8	-6299754.3	6120810.5	-6299754.9	6120806.7	ND	ND	ND	ND	16.074712	-61.728671			
07045008	Rivière Moustique Sainte Rose aval	637562	1806626	-6274012.9	6135654.0	-6274012.0	6135651.6	16.305728	-61.672996	16.305699	-61.672999	16.305623	-61.672970	16.305708	-61.672946			
07045080	Rivière Moustique Ste-Rose	638756	1802905	-6276581.3	6137938.5	-6276579.9	6137939.4	16.303148	-61.701320	16.303127	-61.701307	16.303087	-61.701315	16.303128	-61.701176			
07046295	Rivière du Plessis	641768	1803209	-6302180.1	6119184.4	-6302183.7	6119185.3	-6302183.5	6119185.8	16.151817	-61.732434	ND	ND	16.05172	-61.732452			
07047007	Rivière Nagent aval	639645	1788750	-6275171.7	6145607.6	-6303719.6	6122375.4	16.355153	-61.739666	16.353153	-61.739813	16.334837	-61.715313	16.334818	-61.715391			
07048018	Rivière du Premier Bras (Alt18)	638591	1799242	-6278582.8	6132305.6	-6278581.8	6132300.0	16.260776	-61.678572	16.260745	-61.678592	16.260733	-61.678462	16.260727	-61.678512			
07048110	Rivière du Premier Bras aval	648371	1775887	-6279657.0	6135262.5	-6279656.3	6135261.0	16.270586	-61.702478	16.270582	-61.702548	16.270617	-61.702537	16.27348	-61.670848			
07049040	Rivière Bras de Sable aval	643534	1771085	-6280593.3	6129064.5	-6280592.8	6129064.2	16.231385	-61.670301	16.231381	-61.670316	16.235837	-61.664946	16.231423	-61.670283			
07050012	Rivière La Rose aval	633971	1780687	-6281749.8	6115213.4	-6281748.0	6115213.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16.149154	-61.593359			
07052063	Rivière Moreau Amont	633725	1794707	-6283927.4	6113964.4	-6283923.8	6113965.1	ND	ND	16.129626	-61.598081	16.149102	-61.593287	16.129624	-61.598147			

Le tableau comportant des systèmes de projection différents, il a fallu dans un premier temps convertir les coordonnées exprimées en WGS 84 en UTM20N.

Lors de cette étape, il est apparu que certaines des coordonnées de la campagne 3 étaient exprimées en Lambert 93. Elles ont donc été regroupées avec les campagne C1 et C2, exprimées également selon ce format.


Dans un second temps, les coordonnées exprimées en Lambert 93 ont été isolées et intégrées au projet cartographique QGIS.


Ensuite, la couche des points de prélèvements a été projetée en UTM 20N, système de projection de la Guadeloupe. Les coordonnées converties ont été exportées sous format tableau.


La troisième étape a été de regrouper dans un même tableau l'ensemble des coordonnées et d'insérer ces données dans le projet cartographique pour projeter les points de prélèvements théoriques et les points de prélèvements effectifs.


Cette étape a mis en évidence des erreurs dans les coordonnées théoriques affectées aux stations suivies en 2024 ; Après consultation de l'office de l'eau, c'est le référentiel station utilisé pour la production de cartes illustratives qui a été utilisé pour les contrôles de localisation.


Des imageries (ou cartes miniatures) ont été générées pour chaque station suivie, illustrant le point de prélèvement théorique, les points de prélèvements effectifs pour chacune des 6 campagnes, ainsi que les distances (en mètre) au point théorique. Elles sont présentées ci-après.

























Figure 4 : Localisation des points de prélèvements en 2024

Un rapide contrôle visuel a permis de constater que les prélèvements ont été effectués à proximité du point théorique pour 11 stations sur 39 (28%).

Pour les 28 stations restantes, on note 3 types d'écarts (Figure 5 et

Tableau 3) :

- L'absence de prise de coordonnées lors du prélèvement (15 stations pour 21 coordonnées non notées, soit 43% des écarts) ;
- Des erreurs supposées dans le report des coordonnées pour 8 stations (23% des écarts) ;
- Des erreurs dans la prise de coordonnées avec des positionnements hors cours d'eau et/ou hors zone d'étude pour 12 stations (34% des écarts).




Figure 5 : Bilan des contrôles de localisation pour la campagne 2024

Tableau 3 – Bilan des contrôles à la station – campagne 2024

Cd_Station	Libellé_Station	Bilan controles de localisation
07016001	Rivière du Galion	C1 absence XY C6 localisée en 07023005
07021172	Grande rivière à Goyaves amont	C2 erronée
07044007	Grande Rivière Vieux-Habitants aval	C2 erronée C4 localisée en 07047007
07047007	Rivière Nogent aval	C2 localisée en 07044007 C5 et C6 localisées en 07040009
07035150	Rivière Petite Plaine Amont	C3 absence XY
07040009	Rivière La Ramee Aval	C3 absence XY C5 erronée
07052063	Rivière Moreau Amont	C3 absence XY C5 localisée en 07050012
07050012	Rivière La Rose aval	C3, C4 et C5 absence XY
07046295	Rivière du Plessis	C4 erronée C5 absence XY
07044250	Bassin amont des Rivières Vieux-habitants et de Beaugendre	C4 et C 5 absence XY
07008015	Grande Rivière de Capesterre aval	C4 et C6 localisés en 07008185
07001010	Rivière du Bananier	C4 et C6 absence XY
07008185	Grande Riviere de Capesterre amont	C4 et C6 absence XY
07002142	Rivière du Petit Carbet Aval	C4 absence XY
07023005	Rivière aux Herbes	C4 absence XY C6 erronée
07022008	Rivière Grande Plaine aval	C5 erronée
07033003	Petite Riviere a Goyave aval	C5 erronée
07034020	Rivière Pérou	C5 erronée
07035010	Rivière Petite Plaine Aval	C5 erronée
07049040	Rivière Bras de Sable aval	C5 erronée
07034267	Rivière Pérou amont	C5 localisée en 07009010 C6 erronée
07028110	Rivière Moustique Petit-Bourg amont	C6 erronée
07048110	Rivière du Premier Bras aval	C6 localisée en 07021010
07015001	Rivière Ferry	C6 localisée en 07047007
07003160	Rivière Beaugendre	C6 absence XY
07012120	Rivière Bras David aval	C6 absence XY
07012220	Bassin amont Grande Rivière à Goyave Rivière Bras David	C6 absence XY
07017005	Rivière Grande Anse aval	C6 absence XY
07009010	Rivière du Grand Carbet	ok
07017650	Rivière Grande Anse	ok
07021010	Grande Rivière à Goyaves aval 2	ok
07021016	Grande Rivière à Goyaves amont 1	ok
07023495	Rivière aux Herbes	ok
07026037	Rivière La Lézarde aval	ok
07028015	Rivière Moustique Petit-Bourg aval	ok

Cd_Station	Libellé_Station	Bilan controles de localisation
07032002	Rivière des Pères	ok
07045008	Rivière Moustique Sainte Rose aval	ok
07045080	Rivière Moustique Ste-Rose	ok
07048018	Rivière du Premier Bras (Alt18)	ok



Le contrôle sur les localisations des points de prélèvement à mis en évidence pour 8 prélèvements des erreurs supposées de report de coordonnées. Il pourrait également s'agir d'erreur dans le report du code station notamment pour les stations 07008185 / 07008015, 07047007 / 07044007, ce qui serait alors problématique quant à l'exploitation des résultats de la campagne 2024.

Afin de permettre le contrôle des localisations des points de prélèvements et donc de s'assurer de la bonne application du programme de surveillance, il est important que les préleveurs veillent :

- à bien prendre sur le terrain les coordonnées des points de prélèvement.
- à bien renseigner le système de projection lors de la prise des coordonnées
- à utiliser le système de projection officiel (UTM 20N)

2.3.3. Contrôles qualitatifs ou dits « métiers »

L'objectif général de ces contrôles est de qualifier les résultats d'analyses in-situ et laboratoire afin de disposer d'un jeu de données consolidé, préalable à toute valorisation et exploitation.

Ces contrôles ont été réalisés durant l'année 2024 par l'Office de l'eau. Aquascop a vérifié l'ensemble des contrôles réalisés. Globalement, les choix faits pour valider ou écarter des analyses ont été confirmés par Aquascop.

Un tableau de suivi des échanges avec les laboratoires a été mis en œuvre par l'office permettant ainsi une meilleure traçabilité.

On distingue plusieurs types de contrôles :

- Les **contrôles de vraisemblance**. Il s'agit de :
 - Vérifier la cohérence entre la valeur du résultat d'analyse, le code remarque et les seuils analytiques du laboratoire (Limites de quantification et de détection);
 - Rechercher les résultats nuls ;
 - Tester les vraisemblances par comparaison à un jeu de bornes de validité calculé sur la chronique de données quand cette dernière est suffisante.
- Les **contrôles inter-paramètres**. Il s'agit de vérifier les résultats d'analyses de certains paramètres par rapport à d'autres pour un même prélèvement, dont la liste est donnée ci-dessous

Tableau 4 – Liste des tests inter-paramètres envisagés

Libellé court erreur	Paramètres	Conditions de l'erreur
Demande en oxygène	1314 : DCO 1313 : DBO5	$[1314] \leq [1313]$
Azote Organique	1335 : NH4+ 1319 : NK	$[1335] * 0.776 \geq [1319]$
Azote oxydé	1339 : NO2- 1340 : NO3-	$[1339] * 0.304 \geq [1340] * 0.226$
Ammoniaque	1351 : Ammoniaque 1302 : pH	$[1351] > 0$ et $[1302] < 8.3$
Phosphore Total / Orthophosphates	1350 : P Total 1433 : Orthophosphates	$[1350] < ([1433]/3.3) * 1$
Calcium/Magnésium	1374 : Ca 1372 : Mg	$[1374] \leq [1372]$
Température / Oxygène / Saturation	1301 : T°C eau 1311 : O2 1312 : Taux de saturation en oxygène	$0,9 < ((([1311]/(14.6131 - (0.4112*[1301]) + (0.008536*[1301]*[1301]) - (0.00009*[1301]*[1301]*[1301]))) * 100) / [1312]) < 1,1$

Les résultats de ces contrôles sont présentés ci-après et dans des tableaux en annexe.

● Contrôles de cohérence

- **Incohérence 1** : Résultat non vide et code remarque égal à 10 (< seuil de quantification) et LQ renseignée alors le résultat doit être égal à la LQ

328 analyses pour une incohérence entre la valeur de la limite de quantification (LQ) et la valeur du résultat à laquelle est associé un code remarque « 10 » (résultat < à la LQ). Cela représente environ **6%** des analyses réalisées en 2024 ; **16 paramètres sont concernés**.

- **Incohérence 2** : Résultat non vide et code remarque égal 1 (Domaine de validité) et LQ renseignée alors la valeur de la LQ doit être strictement inférieur au résultat

88 analyses pour une incohérence entre la valeur de la limite de quantification (LQ) et la valeur du résultat à laquelle est associé un code remarque « 1 » (résultat > à la LQ). Cela représente environ **2%** des analyses réalisées en 2024 ; **10 paramètres sont concernés**.

● Contrôles de cohérence avec la demande

Les contrôles de cohérence avec la demande ont également mis en évidence, pour certains paramètres lors de l'intégration des résultats de la 1^{ère} campagne, des incohérences entre les fractions attendues (cf demandes du CTP) et les fractions fournies par le laboratoire de l'Institut Pasteur principalement.

- **Incohérence 3** : fraction attendue sur eau brute pour les paramètres des groupes 1 et 2 de l'arrêté de surveillance.

392 analyses présentent une incohérence entre la fraction renseignée et la fraction attendue selon l'arrêté de surveillance. Cela représente environ **5%** des analyses réalisées en 2024 ; **7 paramètres sont concernés**.

- **Incohérence 4** : fraction attendue sur eau filtrée pour les paramètres des groupes 2bis et 3 de l'arrêté de surveillance.

277 analyses présentent une incohérence entre la fraction renseignée et la fraction attendue selon l'arrêté de surveillance. Cela représente environ **7%** des analyses réalisées en 2024 ; **5 paramètres sont concernés**.

- **Incohérence 5** : analyses physico-chimiques pour lesquelles l'unité attendue est mg(PO₄/L).

99 analyses présentent une incohérence entre l'unité renseignée (mgP/L) et l'unité attendue selon l'arrêté de surveillance. Cela représente environ **2%** des analyses réalisées en 2024.

- **Incohérence 5** : analyses physico-chimiques pour lesquelles le paramètre attendu est SiO₂ (1348).

81 analyses présentent une incohérence entre l'expression du paramètre attendu (silice – SiO_2 , 1348) et l'expression du paramètre restitué (silicates – SiO_3 , 1342). Cela représente environ **1%** des analyses réalisées en 2024.

Les listes sont annexées au présent rapport.

● Contrôles de « bornes »

Les bornes ont été calculées, pour chacun des paramètres, à partir du jeu de données présent dans AquaTIC. Ont été exclus les quantiles 10 et 90.

Les contrôles de bornes ont été réalisés à l'issue de la campagne 2024.

638 analyses sont ressorties comme invalides à l'issue du contrôle de bornes. Le tableau suivant présente les résultats.

Tableau 5 – Résultats des contrôles de bornes

Liste des règles de contrôles ressortant des résultats invalides

Paramètre	Support	Fraction	Unité	Nombre de résultats invalides
pH (1302)	Eau	Eau brute (23)	unité pH (264)	11
Taux de saturation en O ₂ (1312)	Eau	Eau brute (23)	% (243)	22
Température de l'Eau (1301)	Eau	Eau brute (23)	°C (27)	19
Oxygène dissous (1311)	Eau	Eau brute (23)	mg(O ₂)/L (175)	14
Conductivité (1303)	Eau	Eau brute (23)	µS/cm (147)	50
Phosphore total (1350)	Eau	Eau brute (23)	mg(P)/L (177)	5
Chlorophylle a (1439)	Eau	Eau brute (23)	µg/L (133)	4
Azote Kjeldahl (1319)	Eau	Eau brute (23)	mg(N)/L (168)	25
D.C.O. (1314)	Eau	Eau brute (23)	mg(O ₂)/L (175)	1
Turbidité Néphélométrique (1295)	Eau	Eau brute (23)	NFU (232)	51
Matières en suspension (1305)	Eau	Eau brute (23)	mg/L (162)	21
DBO ₅ (1313)	Eau	Eau brute (23)	mg(O ₂)/L (175)	5
Phéopigments (1436)	Eau	Eau brute (23)	µg/L (133)	3
Nitrites (1339)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(NO ₂)/L (171)	6
Carbone Organique (1841)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(C)/L (163)	41
Nitrates (1340)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(NO ₃)/L (173)	49
Orthophosphates (1433)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(PO ₄)/L (176)	15
Ammonium (1335)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(NH ₄)/L (169)	13
Silice (1348)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(SiO ₂)/L (273)	68
Potassium (1367)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(K)/L (316)	9
Sodium (1375)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(Na)/L (326)	23
Calcium (1374)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(Ca)/L (292)	38
Bicarbonates (1327)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(HCO ₃)/L (274)	24
Magnésium (1372)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(Mg)/L (320)	22
Sulfates (1338)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(SO ₄)/L (179)	17
Dureté totale (1345)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	°f (28)	32
Chlorures (1337)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	mg(Cl)/L (164)	30
Titre alcalim.complet (1347)	Eau	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	°f (28)	20

L'ensemble des résultats considérés comme invalides a été analysé. Il en ressort quasi exclusivement des résultats assez proches des bornes définies, donc pouvant être considérés comme corrects.

Après vérification des données, une valeur d'azote Kjeldahl à 14 mg/L à la station 07021172 apparaît comme incorrecte car seul paramètre « organique » connaissant un tel pic ; en effet, les valeurs de carbone organique, DCO, DBO₅ ne montrent pas une telle évolution. Ce résultat est resté comme potentiellement incorrecte dans la BDD.

● Contrôles de l'accréditation

Certaines analyses n'ont pas pu être réalisées dans les conditions de l'accréditation (non-respect des délais de dépôt au laboratoire, problème de matériel lors de l'analyse...). Identifiées dans le fichier de traçabilité, ces analyses ont été écartées pour la valorisation.

Le suivi 2024, sur les 39 stations du réseau de surveillance, représente 5804 résultats d'analyse bancarisés.

Tableau 6 – Analyse du critère « accréditation »

	Analyse réalisée sous accréditation (1)	Analyse réalisée hors accréditation (2)	Analyse réalisée dans des conditions d'accréditation inconnues (0)
Effectifs de résultats	3159	1143	1502
%	26%	54%	20%

Le détail par paramètre est annexé au présent rapport.



Au total, en 2024 c'est près d'un quart des résultats qui ont nécessités une consultation du laboratoire en charge des analyses pour validation.

Concernant les erreurs sur les fractions, celles-ci ont été corrigées à la suite du retour du laboratoire, lequel a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur lors de la transmission des résultats et non pas lors de l'analyse.

Concernant les orthophosphates, l'unité a été corrigée suite au retour du laboratoire, lequel a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur lors de la transmission des résultats et non pas lors de l'analyse. Concernant la silice, l'unité a été corrigée suite au retour du laboratoire, lequel a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur lors de la transmission des résultats et non pas lors de l'analyse.

A noter également que seulement 26% des résultats semblent être rendus sous accréditation.

Après contrôles, la totalité des analyses réalisées en 2024 a été validée (à l'exception d'un résultats de NKJ considéré anormalement trop élevé).

2.4. INTERPRETATION DES RESULTATS

2.4.1. Jeux de données disponibles

2.4.1.1. Prélèvements sur Eau

Les prélèvements sur eau ont été réalisés selon le calendrier ci-dessous :

Tableau 7 : Programme de surveillance de l'année 2024

	Fréquence annuelle	2024											
		jan.	fév.	mar.	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Groupe 1 - Mesures in situ	6	1		1		1		1		1		1	
Groupe 2 - Physico-chimie en labo	6	1		1		1		1		1		1	
Groupe 2bis - Physico-chimie en labo	6	1		1		1		1		1		1	
Groupe 3 - Physico-chimie en labo	4			1		1		1		1			

Le tableau suivant présente les 39 stations suivies en 2024 et leur appartenance au(x) réseau(x) de suivi du programme de surveillance. Figure également la typologie des cours d'eau (code HER et libellé).

Tableau 8 : Programme de surveillance de l'année 2024 – stations et rattachement au réseau de suivi et typologie des cours d'eau suivis

Code MECE	Code national	Nom de la station	RCS	RCS/RCO	RCO	RCO+RR	Type FR	Libellé Type FR
FRIR19	07001010	Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)			X		M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR21	07002142	Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIERES (chemin Langlois)			X		M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR46	07003160	Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)			X		M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR16	07008015	Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU aval (pont N1)		X			M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR15	07008185	Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau)				X	P33	Petits cours d'eau de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR18	07009010	Rivière le Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU aval (pont N1)		X			M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR02	07012120	Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)		X			MP31	Cours d'eau de Basse-Terre Plaine Nord-Est en Guadeloupe
FRIR41	07012220	Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)		X			M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR34	07015001	Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2)			X		M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR23	07016001	Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1)		X			M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR22	07017005	Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIERES (pont D6)			X		M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR45	07017650	Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIERES (Moscou)		X			M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR06	07021010	Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Borne-Mère)			X		MP31	Cours d'eau de Basse-Terre Plaine Nord-Est en Guadeloupe
FRIR05	07021016	Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)		X			MP31	Cours d'eau de Basse-Terre Plaine Nord-Est en Guadeloupe
FRIR01	07021172	Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)			X		P33	Petits cours d'eau de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR32	07022008	Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)		X			M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR24	07023005	Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché)			X		M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR24	07023495	Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy)	X				M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR08	07026037	Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)		X			MP31	Cours d'eau de Basse-Terre Plaine Nord-Est en Guadeloupe
FRIR10	07028015	Rivière Moustique de Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1)		X			MP31	Cours d'eau de Basse-Terre Plaine Nord-Est en Guadeloupe
FRIR09	07028110	Rivière Moustique de Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon)		X			M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR25	07032002	Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure, step)		X			M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR14	07033003	Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)			X		MP31	Cours d'eau de Basse-Terre Plaine Nord-Est en Guadeloupe
FRIR17	07034020	Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet pérou)			X		M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR44	07034267	Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)			X		M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR33	07035010	Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)			X		M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR47	07035150	Rivière Petite Plaine Amont				X	M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR38	07040009	Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)			X		MP31	Cours d'eau de Basse-Terre Plaine Nord-Est en Guadeloupe
FRIR28	07044007	Grande Rivière de Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (amont embouchure)	X				M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR27	07044250	Grande Rivière de Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau)	X				P33	Petits cours d'eau de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR40	07045008	Rivière Moustique de Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont de l'embouchure)			X		MP31	Cours d'eau de Basse-Terre Plaine Nord-Est en Guadeloupe
FRIR39	07045080	Rivière Moustique de Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (Saint Val)			X		M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR26	07046295	Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel)		X			M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR36	07047007	Rivière Nogent à SAINTE-ROSE aval (pont N2)		X			M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR04	07048018	Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)			X		M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR43	07048110	Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (amont distillerie Séverin)		X			M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe
FRIR03	07049040	Rivière Bras de Sabie au LAMENTIN (ravine Chaude, radier avant confluence)	X				MP31	Cours d'eau de Basse-Terre Plaine Nord-Est en Guadeloupe
FRIR12	07050012	Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau)	X				MP31	Cours d'eau de Basse-Terre Plaine Nord-Est en Guadeloupe
FRIR13	07052063	Rivière Moreau amont				X	M33	Cours d'eau moyens de Basse-Terre volcans en Guadeloupe

Enfin, le tableau suivant associe les 39 stations suivies en 2024 à un bassin versant ; les stations y sont classées depuis l'amont vers l'aval, classement repris dans la suite du rapport.

Tableau 9 : Programme de surveillance de l'année 2024 – stations et rattachement à un bassin versant

Bassin versant	Code Masse d'eau	Libellé Masse d'eau	Code station	Libellé station
Grande rivière de Capesterre	FRIR15	Grande Rivière de Capesterre amont	07008185	Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU
	FRIR16	Grande Rivière de Capesterre aval	07008015	Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU
	FRIR17	Rivière du Pérou aval	07034020	Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU
	FRIR44	Rivière du Pérou amont	07034267	Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU
Grande rivière Goyave	FRIR01	Grande Rivière à Goyaves amont	07021172	Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG
	FRIR02	Rivière Bras David aval	07012120	Rivière Bras David à PETIT-BOURG
	FRIR03	Rivière de Bras de Sable aval	07049040	Rivière Bras de Sable à LAMENTIN
	FRIR04	Rivière du Premier Bras aval	07048018	Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE
	FRIR05	Grande Rivière à Goyaves aval 1	07021016	Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE
	FRIR06	Grande Rivière à Goyaves aval 2	07021010	Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE
	FRIR41	Rivière Bras David amont	07012220	Rivière Bras David à PETIT-BOURG
	FRIR43	Rivière du Premier Bras amont	07048110	Rivière Moreau à SAINTE-ROSE
Petite Rivière à Goyave	FRIR13	Rivière Moreau amont	07052063	Rivière Moreau à GOYAVE
	FRIR14	Petite Rivière à Goyave aval	07033003	Petite Rivière à Goyave à GOYAVE
Rivière aux Herbes	FRIR24	Rivière aux Herbes	07023005	Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE
	FRIR24	Rivière aux Herbes	07023495	Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE
Rivière Beaugendre	FRIR46	Rivière Beaugendre amont	07003160	Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS
Rivière de la Ramée	FRIR38	Rivière de la Ramée aval	07040009	Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE
Rivière de Vieux Habitants	FRIR27	Grande Rivière de Vieux-Habitants amont	07044250	Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS
	FRIR28	Grande Rivière de Vieux-Habitants aval	07044007	Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS
Rivière des Pères	FRIR25	Rivière des Pères	07032002	Rivière des Pères à BAILLIF
Rivière du Bananier	FRIR19	Rivière du Bananier	07001010	Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU
Rivière du Galion	FRIR23	Rivière du Galion	07016001	Rivière le Galion à BASSE-TERRE
Rivière du Grand Carbet	FRIR18	Rivière du Grand Carbet	07009010	Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU
Rivière du Petit Carbet	FRIR21	Rivière du Petit Carbet aval	07002142	Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES
Rivière du Plessis	FRIR26	Rivière du Plessis	07046295	Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS
Rivière Ferry	FRIR34	Rivière Ferry	07015001	Rivière Ferry à DESHAIES
Rivière Grande Anse	FRIR22	Rivière Grande Anse aval	07017005	Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES
	FRIR45	Rivière Grande Anse amont	07017650	Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES
Rivière Grande Plaine	FRIR32	Rivière Grande Plaine aval	07022008	Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE
Rivière la Rose	FRIR12	Rivière La Rose aval	07050012	Rivière La Rose à GOYAVE
Rivière Lézarde	FRIR08	Rivière La Lézarde aval	07026037	Rivière Lézarde à PETIT-BOURG
Rivière Moustique (Petit Bourg)	FRIR09	Rivière Moustique Petit-Bourg amont	07028110	Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG
	FRIR10	Rivière Moustique Petit-Bourg aval	07028015	Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG
Rivière Moustique (Sainte Rose)	FRIR39	Rivière Moustique Sainte-Rose amont	07045080	Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE
	FRIR40	Rivière Moustique Sainte-Rose aval	07045008	Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE
Rivière Nogent	FRIR36	Rivière de Nogent aval	07047007	Rivière Nogent, Pont RN
Rivière Petite Plaine	FRIR33	Rivière de Petite-Plaine aval	07035010	Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE
	FRIR47	Rivière de Petite-Plaine amont	07035150	Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE



PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES EAUX DE SURFACE CONTINENTALES DU
DISTRICT DE LA GUADELOUPE 2022-2026 - ANNEE 2024

Localisation des stations étudiées et
bassins versant associés




Illustration 2 : Stations du réseau de surveillance et bassin versant associé – Année 2024²

² Office de l'eau : validez-vous l'appartenance au réseau des stations ?

2.4.2. Evaluation de l'Etat Ecologique « partiel »

L'évaluation de l'état écologique intègre l'état de la biologie, la physico-chimique et les polluants spécifiques. Concernant la biologie seuls les indicateurs invertébrés et diatomées sont pris en compte. L'élément Macrophytes n'est pas pertinent en Guadeloupe et l'indicateur Poissons n'est pas encore défini.

Notons également que l'élément de qualité Température n'est pas évalué car l'ensemble des stations en Guadeloupe est en exception typologique 6 – Cours d'eau de température naturellement élevée.

En 2024, nous parlerons d'état écologique « partiel » en l'absence de suivi des polluants spécifiques de l'état écologique.

2.4.2.1. Biologie

Le graphique suivant synthétise les résultats obtenus pour les 39 stations de qualité RCS et/ou RCO suivies en 2024.




Figure 6 : Etat écologique 2024 – Eléments biologiques

En 2024, **46%** des stations présentent un état biologique **bon** (15% soit 6 stations) ou **très bon** (31% soit 12 stations) pour la biologie.

Un peu moins d'un tiers des stations (**31%** soit 12 stations) sont en état **moyen** pour les paramètres biologiques.

Le dernier quart des stations regroupe 7 stations (**18%**) en état **médiocre** et 2 stations en état **mauvais** (**5%**).




Figure 7 : Etat écologique 2024 – Élément biologiques : résultats globaux par éléments de qualité

Comme le montre le graphique ci-dessus, ce sont les résultats des invertébrés qui conduisent principalement à la dégradation de l'état selon les éléments biologiques.

Le tableau suivant présente, pour chacune des stations suivies, les résultats de l'évaluation de l'état des éléments biologiques.

On trouve dans ce tableau, d'une part le résultat synthétique pour les éléments biologiques (3^{ème} colonne), d'autre part le détail par élément de qualité (4^{ème} colonne et suivantes).

Tableau 10 : Etat écologique 2024 – Paramètres biologiques

Bassin versant	Code station	Libellé station	Elément de qualité Eléments biologiques	Eléments fils		Eléments fils déclassants
				Invertébrés	Diatomées	
Grande Rivière à Goyave	07021172	Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Invertébrés
	07012220	Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Invertébrés
	07012120	Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Diatomées
	07049040	Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	Etat moyen	Etat moyen	Etat bon	Invertébrés
	07048110	Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
	07048018	Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Diatomées
	07021016	Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	Etat moyen	Etat moyen	Etat bon	Invertébrés
Grande Rivière de Capesterre	07021010	Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat bon	Invertébrés
	07008185	Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
	07008015	Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Invertébrés
	07034267	Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
Grande Rivière des Vieux Habitants	07034020	Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	Etat moyen	Etat moyen	Etat très bon	Invertébrés
	07044250	Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Invertébrés
	07044007	Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	Etat mauvais	Etat mauvais	Etat bon	Invertébrés
Petite Rivière à Goyave	07052063	Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	Etat moyen	Etat moyen	Etat très bon	Invertébrés
	07033003	Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Invertébrés; Diatomées
Rivière aux Herbes	07023495	Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Invertébrés; Diatomées
	07023005	Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Invertébrés; Diatomées
Rivière Beaugendre	07003160	Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	Etat moyen	Etat moyen	Etat très bon	Invertébrés
Rivière de la Ramée	07040009	Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Invertébrés
Rivière des Pères	07032002	Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	Etat moyen	Etat moyen	Etat bon	Invertébrés
Rivière du Bananier	07001010	Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Invertébrés; Diatomées
Rivière du Grand Carbet	07009010	Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Invertébrés; Diatomées
Rivière du Petit Carbet	07002142	Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Diatomées
Rivière du Plessis	07046295	Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat bon	Invertébrés
Rivière Ferry	07015001	Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat très bon	Invertébrés
Rivière Grande Anse	07017650	Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Diatomées
	07017005	Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Invertébrés; Diatomées
Rivière Grande Plaine	07022008	Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Invertébrés
Rivière La Rose	07050012	Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat très bon	Invertébrés
Rivière le Galion	07016001	Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	Etat moyen	Etat moyen	Etat bon	Invertébrés
Rivière Lézarde	07026037	Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	Etat mauvais	Etat mauvais	Etat bon	Invertébrés
Rivière Moustique Petit Bourg	07028110	Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
	07028015	Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat très bon	Invertébrés
Rivière Moustique Sainte-Rose	07045080	Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
	07045008	Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat très bon	Invertébrés
Rivière Nogent	07047007	Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	Etat moyen	Etat moyen	Etat très bon	Invertébrés
Rivière Petite Plaine	07035150	Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
	07035010	Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat très bon	Invertébrés

En 2024, l'état de l'élément de qualité « diatomées » est très bon pour un peu plus de la moitié des stations suivies. L'état est bon selon cet élément de qualité pour 14 stations. Enfin, 4 stations montrent un état moyen selon l'élément de qualité diatomées :

- 07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)
- 07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)
- 07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)
- 07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)

Les résultats sont beaucoup plus contrastés pour l'élément de qualité « invertébrés », dont l'état est très bon à mauvais selon les stations.

Pour rappel, 21 stations sur 39 (54%) montrent un état moins que bon en 2024.

Les 2 stations où le peuplement benthique est le plus dégradé (état mauvais) sont les suivantes :

- 07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure),
- 07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)

La composition du peuplement benthique conduit à un état biologique médiocre pour 7 stations :

- 07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)
- 07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)
- 07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)
- 07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)
- 07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)
- 07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)
- 07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)

Enfin, l'état biologique est moyen pour 12 stations (se reporter au Tableau 10 et à l'illustration 3).




Illustration 3 : Etat biologique des stations – Année 2024

2.4.2.2. Physico-chimie soutenant la biologie

Le graphique suivant synthétise les résultats obtenus pour les 39 stations de qualité RCS et/ou RCO suivies en 2024.




Figure 8 : Etat écologique 2024 – Eléments physico-chimiques généraux

En 2024, la très grande majorité des stations suivies (36 stations soit **92%**) présentent un état physico-chimique général **bon** (69% soit 27 stations) ou **très bon** (23% soit 9 stations).

L'état physico-chimique est **moyen** pour 3 stations (8%).




Figure 9 : Etat écologique 2024 – Elément physico-chimiques généraux : résultats globaux par éléments de qualité

Les déclassements en état moyen sont dus au bilan de l'oxygène et aux nutriments, comme l'illustre le graphique ci-dessus.

Le tableau suivant présente, pour chacune des stations suivies, les résultats de l'évaluation de l'état des éléments physico-chimiques généraux.

On trouve dans ce tableau, d'une part le résultat synthétique pour les éléments physico-chimiques généraux (3^{ème} colonne), d'autre part le détail par élément de qualité (4^{ème} colonne et suivantes).

Tableau 11 : Etat écologique 2024 – Paramètres physico-chimiques généraux

Détail des états et des paramètres déclassants par station du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bassin versant	Code station	Libellé station	Elément de qualité Eléments	Eléments fils			Eléments fils déclassants
				Bilan de l'oxygène	Nutriments	Acidification	
Grande Rivière à Goyave	07021172	Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène
	07012220	Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat très bon	Nutriments
	07012120	Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat très bon	Nutriments
	07049040	Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
	07048110	Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
	07048018	Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
	07021016	Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
Grande Rivière de Capesterre	07021010	Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	Etat moyen	Etat moyen	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène
	07008185	Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
	07008015	Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat très bon	Nutriments
	07034267	Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
Grande Rivière des Vieux Habitants	07034020	Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
	07044250	Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat très bon	Nutriments
	07044007	Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat très bon	Nutriments
Petite Rivière à Goyave	07052063	Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
	07033003	Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
Rivière aux Herbes	07023495	Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
	07023005	Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	Etat moyen	Etat bon	Etat moyen	Etat très bon	Nutriments
Rivière Beaugendre	07003160	Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat très bon	Nutriments
Rivière de la Ramée	07040009	Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
Rivière des Pères	07032002	Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
Rivière du Bannanier	07001010	Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
Rivière du Grand Carbet	07009010	Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène
Rivière du Petit Carbet	07002142	Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat bon	Nutriments; Acidification
Rivière du Plessis	07046295	Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	Etat moyen	Etat moyen	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène
Rivière Ferry	07015001	Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
Rivière Grande Anse	07017650	Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène
	07017005	Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments; Acidification
	07022008	Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
Rivière La Rose	07050012	Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
Rivière le Gallion	07016001	Rivière le Gallion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
Rivière Lézarde	07026037	Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
Rivière Moustique Petit Bourg	07028110	Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat très bon	Nutriments
	07028015	Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	
Rivière Moustique Sainte-Rose	07045080	Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Nutriments
	07045008	Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène
Rivière Nogent	07047007	Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments
Rivière Petite Plaine	07035150	Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larnes)	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Nutriments
	07035010	Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Bilan de l'oxygène; Nutriments

Trois stations montrent un état moyen pour les paramètres physico-chimiques généraux en 2024 :

- 07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère) ;
- 07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5) ;
- 07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3).

Concernant la station 07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère), dont l'état est moyen pour les éléments physico-chimiques généraux, ce sont les éléments du bilan de l'oxygène qui sont impliqués dans ce déclassement.

En mars 2024, c'est la concentration en carbone organique dissous (7,5 mgC/L) qui détermine un état moyen. Ce résultat, mesuré le 12 mars, pourrait être consécutif aux pluies diluviennes survenues du 8 au mars 2024, qui auraient apporté au cours d'eau de grande quantité de matières organiques ; la DCO connaît également un pic à cette période. En mai 2024, les résultats de l'oxygène (5,25 mgO₂/L et 68,9% de saturation) sont déclassants en état moyen. Le 14 mai, la température de l'eau approche les 30°C, valeur élevée qui pourrait expliquer ce résultat (plus la température de l'eau augmente, moins l'oxygène est soluble).

Le bilan de l'oxygène est également moyen à la station 07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3). Là encore, ce sont les résultats de l'oxygène obtenus en mai (5,85 mgO₂/L et 69,9%) qui conduisent au déclassement en état moyen. La température de l'eau n'apparaît pas être l'une des causes de ce résultat car égale à 24,3°C ; de plus, en juillet, alors que la température est de 24,7°C, l'oxygénation atteint 7,36 mg/O₂/L. Les résultats des paramètres permettant d'estimer les matières organiques (DBO₅, DCO, COD, NKj) et les matières en suspension ne montrent pas de concentrations particulièrement élevées à cette date, ce qui semble également exclure une pollution organique, dont la dégradation est consommatrice d'oxygène.

La station 07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5) montre un résultat moyen pour les nutriments en 2024. En janvier 2024, les concentrations sont non négligeables pour : l'ammonium (1,15 mgNH₄/L), les nitrites (0,35 mgNO₂/L), les orthophosphates (0,65 mgPO₄/L) et le phosphore total (0,36 mgP/L). En juillet, les concentrations sont également non négligeables pour l'ammonium (0,61 mgNH₄/L) et les nitrites (0,35 mgNO₂/L). Cela suggère des pollutions ponctuelles par les nutriments azotés et phosphorés au niveau de cette station.

A noter également **un résultat moyen pour les nutriments, mais qui devient bon après assouplissement pour les stations 07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33) (ammonium – en janvier 0,51 mg/L à la limite du bon état) et 07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110) (nitrites – en novembre 0,44 mg/L).**

L'état physico-chimique des paramètres soutenant la biologie est bon pour 27 stations. Le bilan de l'oxygène conduit à ce résultat « seulement » bon pour 4 stations, alors que les nutriments sont responsables du déclassement pour 10 stations. Pour 15 stations, c'est le bilan en oxygène associé au nutriments. A noter que l'acidification décline en bon pour 2 stations.

Enfin, **l'état est très bon selon des éléments physico-chimiques généraux pour 9 stations** (voir Tableau 7).

Pour terminer, précisons que le suivi 2024, en fréquence 6, exprime la situation la plus déclassante observée sur la période de suivi. Le résultat est donc potentiellement plus défavorable que lorsque que le suivi se fait en fréquence 12, où c'est le percentile 90 des résultats acquis sur la période qui détermine la classe d'état du paramètre.




Illustration 4 : Etat physico-chimique des stations – Année 2024

2.4.2.3. Etat écologique « partiel »

Le graphique suivant synthétise les résultats obtenus pour les 39 stations RCS et/ou RCO suivies en 2024. Un tableau avec les résultats par station est présent en annexe 3.1





Figure 10 : Etat écologique partiel 2024

En 2024, l'état écologique partiel est au mieux bon (18 stations soit 46%).

Enfin, la majorité des stations (soit 21) ne satisfait pas au bon état³ en raison de l'état du peuplement d'invertébrés benthiques (voir le détail dans le paragraphe 2.4.2.1) pour 17 stations, ou des invertébrés benthiques et des diatomées pour 4 stations.

A noter que l'état écologique partiel est au mieux bon en raison de l'absence de résultats/informations/dire d'expert sur l'hydromorphologie.

En effet, le principe d'attribution de l'état écologique est ainsi construit :



La carte suivante présente les résultats de l'état écologique « partiel » obtenus à chacune de stations suivies en 2024.


³ Quand l'état est moins que bon soit moyen, médiocre ou mauvais



PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES EAUX DE SURFACE CONTINENTALES DU
DISTRICT DE LA GUADELOUPE 2022-2026 - ANNEE 2024



Etat écologique partiel des stations étudiées



Sources : Données Aquascop 2025 ; SANDRE ; ODE Guadeloupe

Cartographie : Aquascop, 2025

Illustration 5 : Etat écologique partiel 2024

2.4.3. Synthèse de la campagne 2024

Les données de la surveillance 2024 de 39 stations sur cours d'eau guadeloupéens ont mis en évidence un certain nombre d'éléments.

L'état écologique est **contrasté**, principalement en raison de l'état du peuplement d'invertébrés benthiques, moins que bon pour 21 stations.

Ainsi l'état est :

- **Mauvais pour 2 stations (5%)**, uniquement sur la base du peuplement benthique :
 - 07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS ;
 - 07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG.
- **Médiocre pour 7 stations (18%)**,
 - Uniquement sur la base du peuplement benthique :
 - 07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE ;
 - 07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES ;
 - 07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE ;
 - 07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE.
 - Sur la base du peuplement benthique, mais avec également du fait d'une qualité physico-chimique moyenne :
 - 07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (carbone organique, oxygénation) ;
 - 07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (oxygénation) ;
 - 07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (nutriments azotés avant assouplissement).
- **Moyen pour 12 stations (31%)**,
 - sur la base du peuplement benthique uniquement, pour 8 stations
 - 07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU ;
 - 07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE ;
 - 07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE ;
 - 07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS ;
 - 07047007 - Rivière Nogent, Pont RN ;
 - 07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN ;
 - 07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE ;
 - 07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF.
 - sur la base des peuplements benthiques et diatomiques pour 3 stations
 - 07001010 Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU ;
 - 07009010 Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU ;
 - 07017005 Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES.
 - Pour les peuplements biologiques et la physico-chimie (nutriments azotés et phosphorés) à la station 07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE.
- **Bon pour 14 stations (36%)**, d'après le peuplement benthique et/ou diatomique et les conditions physico-chimiques (oxygénation des eaux, nutriments, pH).

- **Enfin, 4 stations (10%) montrent un bon état** écologique « partiel », caractérisé par **une très bonne qualité biologique et physico-chimique**.
 - 07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU ;
 - 07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU ;
 - 07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE ;
 - 07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE.

La surveillance a également montré que les plus mauvais résultats ont été obtenus en aval des bassins versants ; exception faite pour la petite rivière à Goyave (FRIR13 et FRIR14) où les résultats (état écologique « partiel » d'après les éléments biologiques) sont moins bon à l'amont (07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE) qu'à l'aval (07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE) ; à l'opposé la physico-chimie est meilleure à l'amont.

Ainsi, les résultats biologiques peuvent être discordants, avec une bioindication fournie par les invertébrés majoritairement plus sévère que celle fournie par les diatomées, dont l'indice reflète principalement la qualité de l'eau, contrairement aux invertébrés qui rendent également compte des conditions habitationnelles.

De plus, dans la majorité des cas, les mauvais résultats biologiques ne s'expliquent pas par la qualité de l'eau selon les paramètres physico-chimiques soutenant la biologie. En effet, seules 5 stations montrent des résultats moyens pour la physico-chimie (dont 2 pour lesquelles le résultat est bon après assouplissement pour les nutriments azotés). Pour certaines stations, il pourrait y avoir un impact des pluies de mars et/ou un impact d'une température trop élevée de l'eau (07021010 - Grande Rivière à Goyaves) ou encore des pollutions ponctuelles (07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE).

Les micropolluants, non surveillés en 2024, pourraient expliquer la dégradation de l'état biologique. Les conditions hydromorphologiques et hydrologiques doivent également être examinées pour expliquer ces mauvais résultats biologiques, indépendamment de la qualité physico-chimique « générale ».

De plus, la prise en compte des éléments hydro-morphologique permettrait d'affiner le diagnostic pour 4 stations présentant une très bonne qualité biologique (d'après les diatomées et les invertébrés) et une très bonne qualité physico-chimique selon les paramètres physico-chimiques généraux soutenant la biologie.

3. ANNEXES

3.1. RESULTATS DES CONTROLES

3.1.1. Contrôles de cohérence

Les anomalies sont mises en surbrillance en jaune.



Analyses ne vérifiant pas : Résultat / Code remarque / LQ, LD, LS
et la sous-formule : Résultat non vide & code remarque = 10 & LQ renseignée -> résultat = LQ
328 analyses incorrectes trouvées

Camp agne	Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité	LQ
mars-24	07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	18/03/2024	11:05:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Eau brute (23)	1	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07002142 - Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	18/03/2024	10:35:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	11/03/2024	09:35:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	19/03/2024	08:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	11/03/2024	11:30:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	11/03/2024	10:55:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	13/03/2024	07:40:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	18/03/2024	09:15:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	12/03/2024	08:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	12/03/2024	07:10:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07021172 - Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	13/03/2024	09:55:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07022008 - Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	13/03/2024	09:00:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	20/03/2024	08:50:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	20/03/2024	08:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	20/03/2024	07:45:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	20/03/2024	06:55:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	19/03/2024	07:10:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	13/03/2024	08:40:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	13/03/2024	08:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	13/03/2024	06:40:00	Eau (3)	NKJ (1319)	Eau brute (23)	3.2	< seuil de quantification	mg(N)/L (168)	1
	07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	11/03/2024	09:00:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	11/03/2024	08:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	12/03/2024	09:45:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	12/03/2024	08:40:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	12/03/2024	06:25:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	20/03/2024	09:25:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
mai-24	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	22/05/2024	07:55:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	22/05/2024	07:55:00	Eau (3)	NKJ (1319)	Eau brute (23)	1.7	< seuil de quantification	mg(N)/L (168)	1
	07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	13/05/2024	10:45:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	13/05/2024	10:15:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	15/05/2024	07:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	21/05/2024	07:40:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	21/05/2024	08:30:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07021172 - Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	15/05/2024	09:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07022008 - Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	15/05/2024	08:30:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	23/05/2024	08:40:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	23/05/2024	08:00:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	23/05/2024	07:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	23/05/2024	06:35:00	Eau (3)	MES (1305)	Eau brute (23)	4.1	< seuil de quantification	mg/L (162)	2
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	23/05/2024	06:35:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	15/05/2024	08:10:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	13/05/2024	08:30:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	13/05/2024	07:30:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	14/05/2024	08:35:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	24.4	< seuil de quantification	mg(HCO3)/L (274)	18.3
	07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	14/05/2024	08:35:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	15/05/2024	06:35:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	14/05/2024	07:25:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	14/05/2024	05:35:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	23/05/2024	09:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	23/05/2024	06:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	09/07/2024	09:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	CHLA (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	0.05
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	CHLA (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1

Camp agne	Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité	LQ
juil.-24	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	09/07/2024	11:30:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	09/07/2024	10:50:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	10/07/2024	07:15:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07016001 - Rivière le Gallion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07016001 - Rivière le Gallion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07016001 - Rivière le Gallion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07016001 - Rivière le Gallion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	0.05
	07016001 - Rivière le Gallion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07016001 - Rivière le Gallion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07016001 - Rivière le Gallion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	0.05
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS									



Analyses ne vérifiant pas : Résultat / Code remarque / LQ, LD, LS
et la sous-formule : Résultat non vide & code remarque = 10 & LQ renseignée -> résultat = LQ
328 analyses incorrectes trouvées

Camp agne	Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité	LQ
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	0.05
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	10/07/2024	08:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	10/07/2024	07:50:00	Eau (3)	NKJ (1319)	Eau brute (23)	4.9	< seuil de quantification	mg(N)/L (168)	1
	07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	10/07/2024	07:50:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	10/07/2024	06:15:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	09/07/2024	08:30:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	09/07/2024	07:25:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	08/07/2024	08:40:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	10/07/2024	06:40:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	08/07/2024	07:35:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	08/07/2024	05:45:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	0.05
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	21.48	< seuil de quantification	mg(SiO2)/L (273)	0.05
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	SO4-- (1338)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(SO4)/L (179)	0.1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	0.05
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(C)/L (163)	1
	07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(C)/L (163)	1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.8	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	0.05
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1

Camp	Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité	LQ
sept.-24	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	0.05
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	09/09/2024	11:55:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	09/09/2024	11:15:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	11/09/2024	07:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.11	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg(L) (162)	1
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	



Analyses ne vérifiant pas : Résultat / Code remarque / LQ, LD, LS
et la sous-formule : Résultat non vide & code remarque = 10 & LQ renseignée -> résultat = LQ
328 analyses incorrectes trouvées

Camp agne	Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité	LQ
	07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	SO4-- (1338)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(SO4)/L (179)	0.1
	07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(C)/L (163)	1
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(C)/L (163)	1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	0.05
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	11/09/2024	08:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	11/09/2024	08:00:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	09/09/2024	08:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	09/09/2024	07:25:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	10/09/2024	09:00:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	11/09/2024	06:45:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	10/09/2024	07:55:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	10/09/2024	06:00:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(C)/L (163)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	mg(NO3)/L (173)	0.05
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	SO4-- (1338)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(SO4)/L (179)	0.1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	< seuil de quantification	µg/L (133)	1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	DCO (1314)	Eau brute (23)	10	< seuil de quantification	mg(O2)/L (175)	0.5
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	< seuil de quantification	mg(K)/L (316)	18.3
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)	1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(NH4)/L (169)	1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1	< seuil de quantification	mg(PO4)/L (176)	2
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)	0.1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Eau brute (23)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)	1



Analyses ne vérifiant pas : Résultat / Code remarque / LQ, LD, LS
et la sous-formule : Résultat non vide & code remarque = 1 & LQ renseignée -> LQ <= résultat
88 analyses incorrectes trouvées

Ca mpa gne	Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résulta t	Remarque	Unité	LQ
mars-24	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	18/03/2024	08:10:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	12/03/2024	07:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.6	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	13/03/2024	06:40:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	12/03/2024	10:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.9	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	13/03/2024	07:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	20/03/2024	06:25:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
mai-24	07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	13/05/2024	09:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	14/05/2024	06:45:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07021016 - Grande Rivière de Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	14/05/2024	06:15:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.6	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	21/05/2024	06:35:00	Eau (3)	P total (1350)	Eau brute (23)	0.04	Domaine de validité	mg(P)/L (177)	0.1
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	22/05/2024	06:40:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	15/05/2024	06:15:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.6	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	13/05/2024	07:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.7	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
juil-24	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.58	Domaine de validité	µg/L (133)	1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.34	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Durété (1345)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.4	Domaine de validité	°f (28)	1.5
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.05	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.55	Domaine de validité	NFU (232)	0.7
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.75	Domaine de validité	mg(K)/L (316)	18
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	µg/L (133)	1
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.57	Domaine de validité	mg(K)/L (316)	18
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.52	Domaine de validité	NFU (232)	0.7
	07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	5.07	Domaine de validité	mg(K)/L (316)	18
	07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.16	Domaine de validité	mg(PO4)/L (176)	2
	07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.06	Domaine de validité	mg(P)/L (177)	0.1
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.23	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	3.79	Domaine de validité	mg(K)/L (316)	18
	07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.61	Domaine de validité	mg(NH4)/L (169)	1
	07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.42	Domaine de validité	mg(PO4)/L (176)	2
	07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.81	Domaine de validité	mg(K)/L (316)	18
	07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.48	Domaine de validité	NFU (232)	0.7
	07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	17/07/2024	05:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.3	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.94	Domaine de validité	mg(C)/L (163)	1
	07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.38	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	Durété (1345)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.3	Domaine de validité	°f (28)	1.5
	07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.14	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	09/07/2024	06:10:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.53	Domaine de validité	µg/L (133)	1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.9	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.07	Domaine de validité	mg(NH4)/L (169)	1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.11	Domaine de validité	mg(PO4)/L (176)	2
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1	Domaine de validité	mg(K)/L (316)	18
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.36	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.24	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.56	Domaine de validité	NFU (232)	0.7
	07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	08/07/2024	09:10:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.7	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	08/07/2024	08:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.9	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	Durété (1345)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.4	Domaine de validité	°f (28)	1.5
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.34	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.35	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.27	Domaine de validité	mg(K)/L (316)	18
	07002142 - Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	16/09/2024	10:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.6	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	09/09/2024	09:55:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.8	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(C)/L (163)	1
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.23	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.43	Domaine de validité	NFU (232)	0.7
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.68	Domaine de validité	mg(C)/L (163)	1
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.1	Domaine de validité	mg(K)/L (316)	18
	07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.41	Domaine de validité	NFU (232)	0.7
	07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.77	Domaine de validité	mg(C)/L (163)	1
	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.78	Domaine de validité	mg(C)/L (163)	1



Analyses ne vérifiant pas : Résultat / Code remarque / LQ, LD, LS
et la sous-formule : Résultat non vide & code remarque = 1 & LQ renseignée -> LQ <= résultat
88 analyses incorrectes trouvées

Ca mpa gne	Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résulta t	Remarque	Unité	LQ
sept-24	07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	Dureté (1345)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.8	Domaine de validité	°f (28)	1.5
	07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	10/09/2024	07:05:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.6	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	10/09/2024	06:35:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.6	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	3.1	Domaine de validité	mg(K)/L (316)	18
	07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.18	Domaine de validité	mg(PO4)/L (176)	2
	07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	Domaine de validité	mg(K)/L (316)	18
	07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05	Domaine de validité	mg(P)/L (177)	0.1
	07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.41	Domaine de validité	NFU (232)	0.7
	07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.61	Domaine de validité	mg(C)/L (163)	1
	07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.6	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.35	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.59	Domaine de validité	mg(C)/L (163)	1
	07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	K (1367)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.5	Domaine de validité	mg(K)/L (316)	18
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.54	Domaine de validité	mg(C)/L (163)	1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	NH4+ (1335)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.26	Domaine de validité	mg(NH4)/L (169)	1
	07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.19	Domaine de validité	mg(PO4)/L (176)	2
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.74	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.59	Domaine de validité	NFU (232)	0.7
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.5	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.42	Domaine de validité	NFU (232)	0.7
	07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	11/09/2024	06:20:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	10/09/2024	09:25:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.7	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	10/09/2024	08:25:00	Eau (3)	NO3- (1340)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.7	Domaine de validité	mg(NO3)/L (173)	1
	07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.56	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	C Orga (1841)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(C)/L (163)	1
	07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.47	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)	2

3.1.2. Contrôles de conformités à la demande

Liste des analyses physicochimiques pour lesquelles la fraction attendue est EAU BRUTE (23) - Groupes 1 & 2 de l'arrêté de surveillance
392 analyses

Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.58	Domaine de validité	µg/L (133)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	16/07/2024	06:15:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	Analyse non faite		µg/L (133)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	µg/L (133)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.05	Domaine de validité	µg/L (133)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.02	Domaine de validité	µg/L (133)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	17/07/2024	05:35:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.53	Domaine de validité	µg/L (133)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	CHL.A (1439)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		µg/L (133)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.55	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.1	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.68	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.5	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.67	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	16/07/2024	06:15:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.5	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.61	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.54	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.62	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.53	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.1	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	17/07/2024	05:35:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.51	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.68	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.8	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.1	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.54	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.7	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.8	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5	Domaine de validité	mg(O2)/L (175)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	DBO5 (1313)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.5 < seuil de quantification		mg(O2)/L (175)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	mg/L (162)

Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	16/07/2024	06:15:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.1 Domaine de validité		mg/L (162)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.6 Domaine de validité		mg/L (162)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 Domaine de validité		mg/L (162)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	17/07/2024	05:35:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.1 Domaine de validité		mg/L (162)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	MES (1305)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		mg/L (162)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitué)	17/09/2024	06:20:						

Liste des analyses physicochimiques pour lesquelles la fraction attendue est EAU BRUTE (23) - Groupes 1 & 2 de l'arrêté de surveillance
392 analyses

Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.06 Domaine de validité		mg(P)/L (177)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.17 Domaine de validité		mg(P)/L (177)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.1 Domaine de validité		mg(P)/L (177)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	17/07/2024	05:35:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	P total (1350)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.05 < seuil de quantification		mg(P)/L (177)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	22/01/2024	11:00:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	18/03/2024	11:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	21/05/2024	10:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	15/07/2024	10:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	25/11/2024	10:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07002142 - Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	22/01/2024	10:35:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	3.6 Domaine de validité		µg/L (133)
07002142 - Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	18/03/2024	10:35:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	5.5 Domaine de validité		µg/L (133)
07002142 - Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	16/09/2024	10:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07002142 - Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	25/11/2024	10:00:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	15/01/2024	09:30:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	11/03/2024	09:35:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	13/05/2024	09:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	09/07/2024	09:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	09/09/2024	09:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	18/11/2024	08:50:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	23/01/2024	09:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	19/03/2024	08:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	22/05/2024	08:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	26/11/2024	09:00:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	23/01/2024	08:50:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	19/03/2024	08:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	22/05/2024	07:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	26/11/2024	08:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	23/01/2024	07:10:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	19/03/2024	06:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	22/05/2024	06:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	26/11/2024	06:30:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	15/01/2024	11:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	11/03/2024	11:30:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	13/05/2024	10:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	09/07/2024	11:30:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	09/09/2024	11:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	18/11/2024	10:30:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	15/01/2024	10:50:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	11/03/2024	10:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	13/05/2024	10:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	09/07/2024	10:50:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	09/09/2024	11:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	18/11/2024	10:00:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	17/01/2024	08:10:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	13/03/2024	07:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)

Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	15/05/2024	07:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	10/07/2024	07:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	11/09/2024	07:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	20/11/2024	07:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	22/01/2024	08:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	18/03/2024	08:10:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	21/05/2024	07:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	25/11/2024	07:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	22/01/2024	10:00:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	18/03/2024	10:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	21/05/2024	09:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	16/09/2024	09:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	25/11/2024	09:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	22/01/2024	09:10:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	18/03/2024	09:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	21/05/2024	08:30:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	25/11/2024	08:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	16/01/2024	07:50:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	12/03/2024	08:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	14/05/2024	06:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	08/07/2024	06:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	10/09/2024	07:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	19/11/2024	07:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	16/01/2024	07:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	12/03/2024	07:10:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	14/05/2024	06:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	08/07/2024	06:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	10/09/2024	06:35:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2	< seuil de quantification	µg/L (133)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	19/11/2024	06:55:00	Eau (3)	PHE				

Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	24/01/2024	07:10:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	20/03/2024	06:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	23/05/2024	06:35:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	27/11/2024	07:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	23/01/2024	08:00:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	19/03/2024	07:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	22/05/2024	07:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	26/11/2024	07:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	23/01/2024	07:35:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	19/03/2024	07:10:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	22/05/2024	06:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	26/11/2024	07:00:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	17/01/2024	09:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	13/03/2024	08:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	15/05/2024	08:10:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	10/07/2024	08:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	11/09/2024	08:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	20/11/2024	08:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	17/01/2024	08:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	13/03/2024	08:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	15/05/2024	07:50:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	10/07/2024	07:50:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	11/09/2024	08:00:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	20/11/2024	07:50:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	17/01/2024	07:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	13/03/2024	06:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	15/05/2024	06:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	10/07/2024	06:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	11/09/2024	06:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau			

Liste des analyses physicochimiques pour lesquelles la fraction attendue est EAU BRUTE (23) - Groupes 1 & 2 de l'arrêté de surveillance
392 analyses

Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	12/03/2024	09:10:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	14/05/2024	07:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	08/07/2024	08:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	10/09/2024	08:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	19/11/2024	08:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	16/01/2024	08:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	12/03/2024	08:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	14/05/2024	07:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	08/07/2024	07:35:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	10/09/2024	07:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	19/11/2024	07:55:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	16/01/2024	06:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	12/03/2024	06:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	14/05/2024	05:35:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	08/07/2024	05:45:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	10/09/2024	06:00:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	19/11/2024	06:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	24/01/2024	09:40:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	20/03/2024	09:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	23/05/2024	09:20:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	27/11/2024	09:15:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	24/01/2024	06:35:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	20/03/2024	06:25:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	23/05/2024	06:05:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	27/11/2024	07:00:00	Eau (3)	PHEOPIG. (1436)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2 < seuil de quantification		µg/L (133)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.4 Domaine de validité		NFU (232)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.3 Domaine de validité		NFU (232)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.3 Domaine de validité		NFU (232)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.55 Domaine de validité		NFU (232)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.43 Domaine de validité		NFU (232)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	16/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.97 Domaine de validité		NFU (232)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.41 Domaine de validité		NFU (232)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.52 Domaine de validité		NFU (232)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.75 Domaine de validité		NFU (232)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.8 Domaine de validité		NFU (232)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.6 Domaine de validité		NFU (232)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1 Domaine de validité		NFU (232)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.98 Domaine de validité		NFU (232)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.4 Domaine de validité		NFU (232)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.48 Domaine de validité		NFU (232)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.41 Domaine de validité		NFU (232)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	17/07/2024	05:35:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	3.5 Domaine de validité		NFU (232)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.3 Domaine de validité		NFU (232)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.7 Domaine de validité		NFU (232)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.82 Domaine de validité		NFU (232)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.84 Domaine de validité		NFU (232)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.68 Domaine de validité		NFU (232)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.5 Domaine de validité		NFU (232)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	2.7 Domaine de validité		NFU (232)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.91 Domaine de validité		NFU (232)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.59 Domaine de validité		NFU (232)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.56 Domaine de validité		NFU (232)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.42 Domaine de validité		NFU (232)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.9 Domaine de validité		NFU (232)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	1.3 Domaine de validité		NFU (232)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.77 Domaine de validité		NFU (232)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	Turb.Néph. (1295)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0.72 Domaine de validité		NFU (232)



Liste des analyses physicochimiques pour lesquelles la fraction attendue est EAU FILTREE (3) - Groupes 2bis & 3 de l'arrêté de surveillance
277 analyses

Station	Site	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	1	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	15.1	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	4.82	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	6.15	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	3.99	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	4.55	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	16/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	12.2	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	15.7	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	28.9	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	21.3	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	1	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	44.5	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	1	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	4.97	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	1	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	3.27	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	30.7	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	20.2	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	21.1	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	18.7	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	17/07/2024	05:35:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	4.02	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	4.74	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	1	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	4.67	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	3.14	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	3.85	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	1	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	13.8	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	7.79	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	7.75	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	4.7	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	5.94	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	3.77	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	4.48	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	3.19	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	3.91	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	6.6	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	Ca (1374)	Eau brute (23)	6.63	Domaine de validité	mg(Ca)/L (292)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	1	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	73.2	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	24.4	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	42.7	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	18.3	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	36.6	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	16/07/2024	06:15:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	42.7	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	67.1	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	12.2	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	18.3	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	1	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	170.8	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	1	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	24.4	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	1	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	24.4	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	54.9	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	85.4	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	79.3	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	115.9	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	17/07/2024	05:35:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	18.3	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	36.6	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	1	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	24.4	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	18.3	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	30.5	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	1	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	24.4	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	36.6	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	54.9	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	18.3	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	36.6	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	24.4	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	30.5	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	18.3	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	30.5	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	30.5	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	HCO3- (1327)	Eau brute (23)	42.7	Domaine de validité	mg(HCO3)/L (274)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	1	18/03/2024	11:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	4.93	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	1	21/05/2024	10:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	3.5	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)

Liste des analyses physicochimiques pour lesquelles la fraction attendue est EAU FILTREE (3) - Groupes 2bis & 3 de l'arrêté de surveillance
277 analyses

Station	Site	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	1	15/07/2024	10:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.11	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	1	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	4.52	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07002142 - Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIERES (chemin Langlois)	1	18/03/2024	10:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	8.29	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07002142 - Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIERES (chemin Langlois)	1	16/09/2024	10:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.52	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	1	11/03/2024	09:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.64	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	1	13/05/2024	09:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.98	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	1	09/07/2024	09:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.1	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	1	09/09/2024	09:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.13	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	19/03/2024	08:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.93	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	22/05/2024	08:25:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.82	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.34	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.8	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	19/03/2024	08:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.26	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	22/05/2024	07:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.28	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.05	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.23	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	19/03/2024	06:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	6.02	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	22/05/2024	06:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	6.18	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	16/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	3.84	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.17	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	1	09/07/2024	11:30:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.09	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	1	09/09/2024	11:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.4	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	1	11/03/2024	10:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.78	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	1	13/05/2024	10:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.45	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	1	09/07/2024	10:50:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.33	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	1	09/09/2024	11:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.27	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	1	13/03/2024	07:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	4.9	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	1	15/05/2024	07:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.73	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	1	10/07/2024	07:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	4.81	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	1	11/09/2024	07:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	4.14	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	18/03/2024	08:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	7.86	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	21/05/2024	07:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	6.41	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	6.88	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.45	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIERES (pont D6 - RGN5)	1	18/03/2024	10:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	15.2	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIERES (pont D6 - RGN5)	1	21/05/2024	09:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	12.05	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIERES (pont D6 - RGN5)	1	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	16.6	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIERES (pont D6 - RGN5)	1	16/09/2024	09:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	14.3	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIERES (Moscou - RGN65)	1	18/03/2024	09:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.14	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIERES (Moscou - RGN65)	1	21/05/2024	08:30:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1	< seuil de quantification	mg(Mg)/L (320)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIERES (Moscou - RGN65)	1	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.23	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIERES (Moscou - RGN65)	1	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1	< seuil de quantification	mg(Mg)/L (320)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	1	12/03/2024	08:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.91	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	1	14/05/2024	06:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.64	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	1	08/07/2024	06:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.61	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	1	10/09/2024	07:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.76	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	1	12/03/2024	07:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.77	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	1	14/05/2024	06:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.44	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	1	08/07/2024	06:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.59	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	1	10/09/2024	06:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.67	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07021172 - Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	1	13/03/2024	09:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.37	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07021172 - Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	1	15/05/2024	09:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.58	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07021172 - Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	1	10/07/2024	09:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1	< seuil de quantification	mg(Mg)/L (320)
07021172 - Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	1	11/09/2024	09:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.3	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07022008 - Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	1	13/03/2024	09:00:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	6.95	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07022008 - Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	1	15/05/2024	08:30:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	7.72	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07022008 - Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	1	10/07/2024	08:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	6.08	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07022008 - Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	1	11/09/2024	08:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	8.84	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	18/03/2024	07:50:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	8.15	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	21/05/2024	07:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	6.5	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	7.89	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.52	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	18/03/2024	07:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.1	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	21/05/2024	06:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	3.7	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.26	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.21	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)

Liste des analyses physicochimiques pour lesquelles la fraction attendue est EAU FILTREE (3) - Groupes 2bis & 3 de l'arrêt de surveillance
277 analyses

Station	Site	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	20/03/2024	08:50:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.87	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	23/05/2024	08:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.12	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	17/07/2024	05:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.3	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.6	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	1	20/03/2024	08:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.59	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	1	23/05/2024	08:00:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.06	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	1	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.38	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	20/03/2024	07:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.47	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	23/05/2024	07:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1	< seuil de quantification	mg(Mg)/L (320)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.14	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.35	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	1	11/03/2024	07:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.74	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	1	13/05/2024	06:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	6.08	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	1	09/07/2024	06:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	3.8	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	1	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	3.73	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	20/03/2024	06:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.15	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	23/05/2024	06:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.9	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.06	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	19/03/2024	07:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.8	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	22/05/2024	07:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.77	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.36	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.74	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	19/03/2024	07:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.5	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	22/05/2024	06:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.52	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.24	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.5	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	1	13/03/2024	08:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.61	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	1	15/05/2024	08:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	6.11	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	1	10/07/2024	08:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.56	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	1	11/09/2024	08:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.21	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	1	13/03/2024	08:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.26	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	1	15/05/2024	07:50:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.85	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	1	10/07/2024	07:50:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	5.11	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	1	11/09/2024	08:00:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	4.97	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	1	13/03/2024	06:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	9.06	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	1	15/05/2024	06:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.18	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	1	10/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.44	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	1	11/09/2024	06:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.48	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	1	11/03/2024	09:00:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.36	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	1	13/05/2024	08:30:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.86	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	1	09/07/2024	08:30:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.37	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	1	09/09/2024	08:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.3	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	1	11/03/2024	08:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.32	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	1	13/05/2024	07:30:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.89	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	1	09/07/2024	07:25:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.32	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	1	09/09/2024	07:25:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.24	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	1	12/03/2024	10:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.91	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	1	14/05/2024	09:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.44	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	1	08/07/2024	09:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.84	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	1	10/09/2024	09:25:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.73	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	1	12/03/2024	09:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.8	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	1	14/05/2024	08:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.26	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	1	08/07/2024	08:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.61	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	1	10/09/2024	09:00:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.72	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	1	11/03/2024	07:30:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.69	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	1	13/05/2024	07:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.84	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	1	09/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.64	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	1	13/03/2024	07:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	3.01	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	1	15/05/2024	06:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.37	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	1	10/07/2024	06:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.89	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	1	11/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.83	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	1	12/03/2024	09:10:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.35	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	1	14/05/2024	07:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	3.11	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	1	08/07/2024	08:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.53	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	1	10/09/2024	08:25:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.61	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)



Liste des analyses physicochimiques pour lesquelles la fraction attendue est EAU FILTREE (3) - Groupes 2bis & 3 de l'arrêté de surveillance
277 analyses

Station	Site	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	1	12/03/2024	08:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.63	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	1	14/05/2024	07:25:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	3.23	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	1	08/07/2024	07:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.5	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	1	10/09/2024	07:55:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.57	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	1	12/03/2024	06:25:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.51	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	1	14/05/2024	05:35:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	2.12	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	1	10/09/2024	06:00:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.25	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	20/03/2024	09:25:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.69	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	23/05/2024	09:20:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1	< seuil de quantification	mg(Mg)/L (320)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.34	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.56	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	20/03/2024	06:25:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.51	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	23/05/2024	06:05:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.07	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.35	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	Mg (1372)	Eau brute (23)	1.47	Domaine de validité	mg(Mg)/L (320)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	1	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	9.51	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	5.2	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	5.62	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	4.61	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	4.6	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	16/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	8.43	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	8.85	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	14.2	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	10.8	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	1	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	26.7	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	1	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	6.07	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	1	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	4.18	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	17	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	11.9	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	12.1	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	10.6	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	17/07/2024	05:35:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	5.85	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	6.34	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	1	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	5.95	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	5.11	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	5.29	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	1	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	7.21	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	6.92	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	7.43	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	4.92	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	5.11	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	4.58	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	4.66	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	5.49	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	5.62	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	5	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	Na (1375)	Eau brute (23)	4.89	Domaine de validité	mg(Na)/L (326)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	1	17/09/2024	06:20:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	23.3	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	16/07/2024	08:35:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	21.41	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	17/09/2024	09:05:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	28.01	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	16/07/2024	07:55:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	19.85	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	17/09/2024	08:30:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	20.32	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	16/07/2024	06:15:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	30.28	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	17/09/2024	06:45:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	11.06	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	15/07/2024	07:55:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	46.34	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	16/09/2024	07:45:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	23.3	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	1	15/07/2024	09:52:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	26.48	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	1	15/07/2024	09:05:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	46.34	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	1	16/09/2024	08:55:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	12.17	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	15/07/2024	07:20:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	31.79	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	16/09/2024	07:20:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	36.9	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	15/07/2024	06:45:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	29.93	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	16/09/2024	06:45:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	37.88	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	17/07/2024	05:35:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	1.89	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	18/09/2024	06:10:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	14.78	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	1	17/07/2024	08:10:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	21.43	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)



Liste des analyses physicochimiques pour lesquelles la fraction attendue est EAU FILTREE (3) - Groupes 2bis & 3 de l'arrêté de surveillance
277 analyses

Station	Site	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	17/07/2024	07:30:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	16.1	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	18/09/2024	09:20:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	15.71	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	1	16/09/2024	06:10:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	26.28	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	17/07/2024	06:45:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	22.11	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	18/09/2024	08:40:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	13.62	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	16/07/2024	07:15:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	25.11	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	17/09/2024	07:50:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	23.54	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	16/07/2024	06:45:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	20.1	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	17/09/2024	07:15:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	23.72	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	17/07/2024	08:40:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	21.48	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	18/09/2024	07:25:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	14	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	17/07/2024	06:15:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	18.87	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	18/09/2024	08:00:00	Eau (3)	SiO2 (1348)	Eau brute (23)	13.15	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)



Liste des analyses physicochimiques pour lesquelles l'unité attendue est mg(PO4)/L (176)
99 analyses

Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07021172 - Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	13/03/2024	09:55:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07022008 - Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	13/03/2024	09:00:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	13/03/2024	08:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	13/03/2024	08:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	13/03/2024	07:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	13/03/2024	07:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	13/03/2024	06:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	18/03/2024	11:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07002142 - Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	18/03/2024	10:35:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	18/03/2024	10:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,14	Domaine de validité	mg(P)/L (177)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	18/03/2024	09:15:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	18/03/2024	08:10:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	18/03/2024	07:50:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,41	Domaine de validité	mg(P)/L (177)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	18/03/2024	07:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	19/03/2024	08:55:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	19/03/2024	08:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	19/03/2024	07:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	19/03/2024	07:10:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	19/03/2024	06:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	20/03/2024	09:25:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	20/03/2024	08:50:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	20/03/2024	08:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	20/03/2024	07:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	20/03/2024	06:55:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	20/03/2024	06:25:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	11/03/2024	11:30:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	11/03/2024	10:55:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	11/03/2024	09:35:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	11/03/2024	09:00:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	11/03/2024	08:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	11/03/2024	07:30:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	12/03/2024	10:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	12/03/2024	09:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	12/03/2024	09:10:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	12/03/2024	08:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	12/03/2024	08:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	12/03/2024	07:10:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	12/03/2024	06:25:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	11/03/2024	07:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	13/05/2024	10:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	13/05/2024	10:15:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	13/05/2024	09:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	13/05/2024	08:30:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	13/05/2024	07:30:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	13/05/2024	07:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	13/05/2024	06:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	14/05/2024	09:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	14/05/2024	08:35:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	14/05/2024	07:55:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	14/05/2024	07:25:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	14/05/2024	06:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	14/05/2024	06:15:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	14/05/2024	05:35:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07021172 - Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	15/05/2024	09:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07022008 - Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	15/05/2024	08:30:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	15/05/2024	08:10:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	15/05/2024	07:50:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	15/05/2024	07:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	15/05/2024	06:35:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	15/05/2024	06:15:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)



Liste des analyses physicochimiques pour lesquelles l'unité attendue est mg(PO4)/L (176)
99 analyses

Station	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	21/05/2024	10:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	21/05/2024	09:15:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,15	Domaine de validité	mg(P)/L (177)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	21/05/2024	08:30:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07016001 - Rivière le Gallion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	21/05/2024	07:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	21/05/2024	07:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,45	Domaine de validité	mg(P)/L (177)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	21/05/2024	06:35:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	22/05/2024	07:55:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	22/05/2024	07:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	22/05/2024	06:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	22/05/2024	06:15:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	22/05/2024	08:25:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	23/05/2024	09:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	23/05/2024	08:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	23/05/2024	08:00:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	23/05/2024	07:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	23/05/2024	06:35:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	23/05/2024	06:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	08/07/2024	05:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	08/07/2024	06:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	08/07/2024	06:55:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	08/07/2024	07:35:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	08/07/2024	08:05:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	08/07/2024	08:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	08/07/2024	09:10:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	09/07/2024	11:30:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	09/07/2024	10:50:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	09/07/2024	09:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	09/07/2024	08:30:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	09/07/2024	07:25:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	09/07/2024	06:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	09/07/2024	06:10:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07021172 - Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	10/07/2024	09:35:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07022008 - Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	10/07/2024	08:35:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	10/07/2024	08:20:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	10/07/2024	07:50:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	10/07/2024	07:15:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	10/07/2024	06:40:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	10/07/2024	06:15:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	15/07/2024	10:45:00	Eau (3)	Orthophosp (1433)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	0,1	< seuil de quantification	mg(P)/L (177)

Liste des analyses physicochimiques avec des résultats exprimés en silicates (SiO3) et non en silice (SiO2)

82 analyses

Station	Site	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	1	15/01/2024	11:25:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	28.01	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	1	15/01/2024	10:50:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	30.2	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	1	15/01/2024	08:55:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	33.59	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	1	15/01/2024	07:35:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	33.59	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	1	15/01/2024	07:25:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	43.14	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	1	15/01/2024	07:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	50.64	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	1	16/01/2024	09:30:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	27.73	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	1	16/01/2024	10:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	33.5	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	1	16/01/2024	06:40:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	32.9	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	1	16/01/2024	07:20:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	29.08	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	1	16/01/2024	07:50:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	34.11	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	1	16/01/2024	08:20:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	23.72	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	1	16/01/2024	08:50:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	28.89	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07021172 - Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	1	17/01/2024	10:20:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	19.95	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07022008 - Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	1	17/01/2024	09:35:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	45.84	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	1	17/01/2024	09:15:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	38.07	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	1	17/01/2024	08:55:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	27.87	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	1	17/01/2024	08:10:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	56.23	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	1	17/01/2024	07:30:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	35.88	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	1	17/01/2024	07:05:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	37.41	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	22/01/2024	07:15:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	60	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	22/01/2024	07:50:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	66.05	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	22/01/2024	08:05:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	52.04	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	1	22/01/2024	09:10:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	21.39	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	1	22/01/2024	10:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	78.9	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07002142 - Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	1	22/01/2024	10:35:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	49.61	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	1	22/01/2024	11:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	91.94	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	23/01/2024	07:10:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	24	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	23/01/2024	07:35:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	28.94	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	23/01/2024	08:50:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	20	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	23/01/2024	09:20:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	20.65	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	24/01/2024	09:40:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	20.65	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	24/01/2024	09:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	20.51	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	1	24/01/2024	08:20:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	25.31	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	24/01/2024	07:45:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	20.84	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	24/01/2024	07:10:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	26.89	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	24/01/2024	06:35:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	17.9	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	1	15/01/2024	09:30:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	35.46	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	23/01/2024	08:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	26.94	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	1	11/03/2024	11:30:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	21.15	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	1	13/05/2024	10:45:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	10.7	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	1	08/07/2024	05:45:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	20.85	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07032002 - Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	1	18/11/2024	06:15:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	42.09	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07046295 - Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	1	18/11/2024	06:45:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	46.68	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07044250 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	1	18/11/2024	07:15:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	28.09	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07003160 - Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	1	18/11/2024	08:50:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	34.67	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07044007 - Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	1	18/11/2024	08:10:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	24.97	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07012220 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	1	18/11/2024	10:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	26.86	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07012120 - Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	1	18/11/2024	10:30:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	29.42	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07049040 - Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	1	19/11/2024	06:05:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	19.72	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07021016 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	1	19/11/2024	06:55:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	25.06	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07021010 - Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	1	19/11/2024	07:25:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	24.02	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07048110 - Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	1	19/11/2024	07:55:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	21.85	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07048018 - Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	1	19/11/2024	08:25:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	19.62	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07045080 - Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	1	19/11/2024	09:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	20.29	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07045008 - Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	1	19/11/2024	09:35:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	16.6	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07021172 - Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	1	20/11/2024	09:20:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	14.99	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07022008 - Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	1	20/11/2024	08:30:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	30.41	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07035010 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	1	20/11/2024	08:15:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	41.58	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07035150 - Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	1	20/11/2024	07:50:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	33.39	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07015001 - Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	1	20/11/2024	07:15:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	34.57	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07047007 - Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	1	20/11/2024	06:40:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	22.08	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07040009 - Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	1	20/11/2024	06:15:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	17.54	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07023495 - Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	1	25/11/2024	06:50:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	83.57	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07023005 - Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	1	25/11/2024	07:25:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	81.78	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07016001 - Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	1	25/11/2024	07:45:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	64.65	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07017650 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	1	25/11/2024	08:45:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	19.81	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07017005 - Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	1	25/11/2024	09:25:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	83.57	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07002142 - Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	1	25/11/2024	10:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	6.38	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)



Liste des analyses physicochimiques avec des résultats exprimés en silicates (SiO3) et non en silice (SiO2)
82 analyses

Station	Site	Date prel	Heure prel	Support	Paramètre	Fraction	Résultat	Remarque	Unité
07001010 - Rivière du Bananier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	1	25/11/2024	10:20:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	8.56	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07009010 - Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	1	26/11/2024	06:30:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	12.15	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07034267 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	1	26/11/2024	07:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	13.14	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07034020 - Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	1	26/11/2024	07:40:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	13.66	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07008185 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	1	26/11/2024	08:20:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	11.44	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07008015 - Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	1	26/11/2024	09:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	12.48	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07028110 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Trianon - RMOp110)	1	27/11/2024	08:05:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	18.58	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07028015 - Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	1	27/11/2024	08:40:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	27.95	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07050012 - Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	1	27/11/2024	09:15:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	17.4	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07026037 - Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	1	27/11/2024	06:25:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	18.77	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07052063 - Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	1	27/11/2024	07:00:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	20.14	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)
07033003 - Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	1	27/11/2024	07:25:00	Eau (3)	SiO3-- (1342)	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...) (3)	20.38	Domaine de validité	mg(SiO2)/L (273)

3.1.3. Contrôles de l’accreditation

Paramètres	Analyse réalisée dans des conditions d'accréditation inconnues (0)	Analyse réalisée sous accréditation (1)	Analyse réalisée hors accréditation (2)	Total résultats d'analyse
Turb.Néph.	87	109	36	232
Temp. Eau	234			234
pH	234			234
Conductivité	234			234
MES		167	65	232
O2 dissous	234			234
SATUR O2	234			234
DBO5	18	134	80	232
DCO		148	84	232
NKJ	24	142	66	232
HCO3-		110	44	154
NH4+	6	184	42	232
Cl-		110	44	154
SO4--	20	97	37	154
NO2-	4	212	16	232
NO3-	84	112	36	232
Dureté	4	134	16	154
TAC	4	130	20	154
SiO2		172	60	232
P total		192	40	232
K	21	89	44	154
Mg		105	49	154
Ca	24	107	23	154
Na	20	44	90	154
Orthophosp	16	114	102	232
PHEOPIG.		210	22	232
CHL.A		171	61	232
C Orga		166	66	232
Total	1502	3159	1143	5804

3.2. ETAT ECOLOGIQUE « PARTIEL » : RESULTATS PAR STATION

Pour rappel, en 2024 les polluants spécifiques de l'état écologique n'ont pas été suivis. L'état écologique est donc « partiel ».

Les éléments de qualité « non évalués » :

- Poissons → indicateur en cours de construction
- Température → élément non pertinent aux Antilles
- Salinité → absence de seuils
- Eléments hydromorphologiques, Régime hydrologique, Continuité de la rivière, Conditions morphologiques → indicateurs en cours de construction. Pour le 3ème cycle l'analyse se fait à dire d'expert pour valider ou invalider un Très bon état.



Détail des états par station du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bassin versant	Code station	Libellé station	Etat écologique	Elément de qualité																
				Eléments biologiques	Invertébrés	Diatomées	Poissons	Eléments physico-chimiques généraux	Bilan de l'oxygène	Température	Nutriments	Acidification	Salinité	Polluants spécifiques de l'état écologique	Polluants spécifiques non synthétiques	Polluants spécifiques synthétiques	Eléments hydromorphologiques	Régime hydrologique	Continuité de la rivière	Conditions morphologiques
Grande Rivière à Goyave	07021172	Grande Rivière à Goyaves à PETIT-BOURG (Glacière)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07012220	Rivière Bras David à PETIT-BOURG (maison de la forêt)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07012120	Rivière Bras David à PETIT-BOURG (site de l'INRA)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07049040	Rivière Bras de Sable à LAMENTIN (RBS040)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07048110	Rivière Moreau à SAINTE-ROSE	Etat bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07048018	Rivière du Premier Bras à SAINTE-ROSE (alt018)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07021016	Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (amont SIS par Castel)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07021010	Grande Rivière à Goyaves à SAINTE-ROSE (aval SIS, Bonne-Mère)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat bon	Etat non évalué	Etat moyen	Etat moyen	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Grande Rivière de Capesterre	07008185	Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (prise d'eau - CAP18)	Etat bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07008015	Grande Rivière de Capesterre à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - CAP15)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07034267	Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Amont, Concessions)	Etat bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07034020	Rivière du Pérou à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Ilet Pérou - PER20)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Grande Rivière des Vieux Habitants	07044250	Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (prise d'eau - RDV25)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07044007	Grande Rivière des Vieux Habitants à VIEUX-HABITANTS (Amont embouchure)	Etat mauvais	Etat mauvais	Etat mauvais	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Petite Rivière à Goyave	07052063	Rivière Moreau à GOYAVE (Les Mineurs)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07033003	Petite Rivière à Goyave à GOYAVE (aval pont RD33)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière aux Herbes	07023495	Rivière Aux Herbes à SAINT-CLAUDE (Choisy - RAH49)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07023005	Rivière Aux Herbes à BASSE-TERRE (marché - RAH5)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat non évalué	Etat moyen	Etat bon	Etat non évalué	Etat moyen	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière Beaugendre	07003160	Rivière Beaugendre à VIEUX-HABITANTS (Dieudonne)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière de la Ramée	07040009	Rivière de la Ramée à SAINTE-ROSE (Moustique)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière des Pères	07032002	Rivière des Pères à BAILLIF (amont embouchure)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière du Bannanier	07001010	Rivière du Bannanier à CAPESTERRE-BELLE-EAU (Habitée)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière du Grand Carbet	07009010	Rivière du Grand Carbet à CAPESTERRE-BELLE-EAU (pont N1 - RGC10)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière du Petit Carbet	07002142	Rivière du Petit Carbet à TROIS-RIVIÈRES (chemin Langlois)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière du Plessis	07046295	Rivière du Plessis à VIEUX-HABITANTS (Vanibel - RPL3)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat bon	Etat non évalué	Etat moyen	Etat moyen	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière Ferry	07015001	Rivière Ferry à DESHAIES (pont N2 - RFE1)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière Grande Anse	07017650	Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (Moscou - RGN65)	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07017005	Rivière Grande Anse à TROIS-RIVIÈRES (pont D6 - RGN5)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière Grande Plaine	07022008	Rivière Grande Plaine à POINTE-NOIRE (Lycée, pont N2)	Etat bon	Etat bon	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière La Rose	07050012	Rivière La Rose à GOYAVE (jardin d'eau - RLO3)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière le Galion	07016001	Rivière le Galion à BASSE-TERRE (pont N1 - RGL1)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière Lézarde	07026037	Rivière Lézarde à PETIT-BOURG (Section Diane)	Etat mauvais	Etat mauvais	Etat mauvais	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière Moustique Petit Bourg	07028110	Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (Tranon - RMOp110)	Etat bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07028015	Rivière Moustique Petit-Bourg à PETIT-BOURG (pont N1 - RMOp1)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière Moustique Sainte-Rose	07045080	Rivière Moustique (sainte-rose) à SAINTE-ROSE (Saint-Val)	Etat bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07045008	Rivière Moustique Sainte-Rose à SAINTE-ROSE (amont embouchure)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière Nogent	07047007	Rivière Nogent, Pont RN (pont RN2 - RNO007)	Etat moyen	Etat moyen	Etat moyen	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
Rivière Petite Plaine	07035150	Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (N.D. des Larmes)	Etat bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat très bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué
	07035010	Rivière Petite Plaine à POINTE-NOIRE (maison du bois)	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat médiocre	Etat très bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat bon	Etat non évalué	Etat bon	Etat très bon	Etat non évalué	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat indéterminé	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué	Etat non évalué

3.3. PROGRAMME DE SURVEILLANCE 2024 : LISTE DES SUBSTANCES ANALYSEES

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES							
Paramètre physico-chimique cible	CSP	Libellé Sandre du paramètre	CSS	Libellé Sandre du support	CSF	Libellé Sandre de la fraction	CSU Symbole Sandre Unité
Groupe 1 (mesuré in situ)							
Température	1301	Température de l'Eau	3	Eau	23	Eau brute	27 °C
Oxygène dissous	1311	Oxygène dissous	3	Eau	23	Eau brute	175 mg(O ₂)/L
Saturation en O ₂ dissous	1312	Taux de saturation en oxygène	3	Eau	23	Eau brute	243 %
pH	1302	Potentiel en Hydrogène (pH)	3	Eau	23	Eau brute	264 unité pH
Conductivité	1303	Conductivité à 25°C	3	Eau	23	Eau brute	147 µS/cm
Turbidité (*)	1295	Turbidité Formazine Néphélométrique	3	Eau	23	Eau brute	232 NFU
Groupe 2 (mesuré en laboratoire)							
DBO ₅	1313	Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5)	3	Eau	23	Eau brute	175 mg(O ₂)/L
NKJ	1319	Azote Kjeldahl	3	Eau	23	Eau brute	168 mg(N)/L
P total	1350	Phosphore total	3	Eau	23	Eau brute	177 mg(P)/L
MEST	1305	Matières en suspension	3	Eau	23	Eau brute	162 mg/L
Chlorophylle a	1439	Chlorophylle a	3	Eau	23	Eau brute	133 µg/L
phéopigments	1436	Phéopigments	3	Eau	23	Eau brute	133 µg/L
DCO (*)	1314	Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.)	3	Eau	23	Eau brute	175 mg(O ₂)/L
Groupe 2 bis (mesuré en laboratoire)							
NH ₄ ⁺	1335	Ammonium	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	169 mg(NH ₄)/L
NO ₃ ⁻	1340	Nitrates	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	173 mg(NO ₃)/L
NO ₂ ⁻	1339	Nitrites	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	171 mg(NO ₂)/L
PO ₄ (3-)	1433	Orthophosphates (PO ₄)	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	176 mg(PO ₄)/L
COD	1841	Carbone Organique	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	163 mg(C)/L
Silice dissoute	1342	Silicates	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	273 mg(SiO ₂)/L
Groupe 3 (mesuré en laboratoire)							
Chlorures	1337	Chlorures	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	164 mg(Cl)/l
Sulfates	1338	Sulfates	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	179 mg(SO ₄)/l
Bicarbonates	1327	Hydrogénocarbonates	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	274 mg(HCO ₃)/l
Calcium	1374	Calcium	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	292 mg(Ca)/l
Magnésium	1372	Magnésium	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	320 mg(Mg)/l
Sodium	1375	Sodium	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	326 mg(Na)/l
Potassium	1367	Potassium	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	316 mg(K)/l
Dureté TH (**)	1345	Dureté totale	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28 °f
TAC	1347	Titre alcalimétrique complet (T.A.C.)	3	Eau	3	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28 °f

